



Gartentraktor mit integrierter Grasfangbox und **pedalgesteuertem Hydrostatikgetriebe** für kleine bis mittelgroße Gärten; effizienter 413cm<sup>3</sup> Motor mit Auto-Choke; mühelose Navigation in engen Passagen; ergonomische und intuitive Bedienelemente; bequeme Sitzposition; manueller Hebel für die Mähdeckzuschaltung; Betriebsstundenzähler; verstellbarer Fahrersitz; Front-LED-Scheinwerfer; Rückwärtsmähen mit Starterschüssel; Anhängerkupplung; BioClip® -Mulcheinsatz als Sonderzubehör erhältlich.

Typ		TC112
Husqvarna HS413AE		1-Zylinder 4-Takt
Hubraum	ccm	413
Leistung - Drehzahl	kW-U/min	8,0 - 2800
Benzintank ca.	ltr.	4,5
Antrieb Hydrostat	km/h	9 / 5 rückwärts
Schnittbreite	cm	95
Schnitthöhe	mm	25 - 100
Fangbox-Volumen	ltr.	200
Schallleistungspegel	db(A)	97,2 / 83
Maße ca. LxBxH	cm	213x104x112
Gewicht ca.	kg	180
<b>Preis</b>		<b>2999,00 €</b>



Der TC 138 eignet sich als benutzerfreundlicher Gartentraktor ideal für Hausbesitzer mit kleinen bis mittelgroßen Gärten. Ein Gartentraktor mit hervorragender Aufnahme von Grasschnitt und Laub für ein garantiert sauberes Mähergebnis. Die geräumige, integrierte Grasfangbox lässt sich bequem vom Fahrersitz aus entleeren. Leistungsstarker Husqvarna Endurance Motor, der ohne Choke startet, sowie **pedalgesteuertes hydrostatisches Getriebe**. Ein BioClip®-Einsatz und ein Deflektor für Heckauswurf sind als Zubehör erhältlich.

Typ	TC138	
B&S HusqvarnaSeries		1-Zylinder 4-Takt
Hubraum	ccm	452
Leistung - Drehzahl	kW-U/min	8,9 - 2600
Benzintank-Volumen	ltr.	5,7
Antrieb Hydrostat	km/h	5,7 / 3,5
Schnittbreite	cm	97
Schnitthöhe	mm	38-102
Fangbox-Volumen	ltr.	220
Schalleistungspegel	db(A)	100
Maße ca. LxBxH	cm	231x140x112
Gewicht ca.	kg	215
<b>Preis</b>		<b>3539,00 €</b>

**HERKULES**
**Rasentraktor HT102-15BH**


Ausgestattet mit B&Str. 4-Takt-Motor, gestanztes Heckauswurf-Mähdeck, geeignet für viele Gärten. **Hydrostatisches Getriebe mit Fußpedal**; Kleiner Wendekreis vermindert unnötiges Manövrieren. Der Sitz ist einstellbar; LED Scheinwerfer leuchten das Gelände aus; Elektrisch zuschaltbares Mähwerk. Mit Mulch-Kit.

Typ		HT102-15BH
Motor B&Str. Hubraum	cm <sup>3</sup>	4-Takt / 540
Leistung	kW/PS	11,4 / 15,5
Benzintank-Volumen	ltr.	11
Geschwindigkeit vorwärts	km/h	0 - 8,8
Geschwindigkeit rückwärts	km/h	0 - 3,8
Schnittbreite	cm	102
Schnitthöhe (7)	mm	25 - 80
Fangbox-Volumen	ltr.	290
Wendekreis	cm	90
Maße ca. LxBxH	cm	1690x1090x975
Gewicht ca.	kg	227
<b>Preis</b>		<b>3799,00 €</b>



Der Husqvarna TC 238 ist für weitläufige Gärten ausgelegt und erfüllt alle Anforderungen an einen robusten, komfortablen und wendigen Rasentraktor. Ein effizienter Gartentraktor mit hervorragender Aufnahme von Grasschnitt und Laub für ein ordentliches Mähergebnis. Die große Grasfangbox lässt sich bequem vom Fahrersitz aus entleeren. Ausgerüstet mit einem leistungsstarken Husqvarna Endurance Motor, der ohne Choke startet. Dank dem **pedalgesteuerten hydrostatischen Getriebe** und der Vorderachse aus Gusseisen wird das Mähen zum Vergnügen. Die U-Cut™ Lenktechnologie macht den Rasentraktor extrem wendig. Ein Deflektor für Heckauswurf ist als Zubehör erhältlich.

Typ		TC238T
B&S EnduranceV-Twin		1-Zylinder 4-Takt
Hubraum	cm <sup>3</sup>	500
Leistung - Drehzahl	kW-U/min	8,9 - 2600
Benzintank-Volumen	ltr.	5,68
Geschwindigkeit vorwärts	km/h	0-7,0
Geschwindigkeit rückwärts	km/h	0-2,0
Schnittbreite	cm	97
Schnitthöhe	mm	38-102
Fangbox-Volumen	ltr.	220
Wendekreis	cm	85
Maße ca. LxBxH	cm	225x155x117
Gewicht ca.	kg	268
<b>Preis</b>		<b>4499,00 €</b>



Der komfortable Gartentraktor 239T mit Heckauswurf besitzt ein robustes Auffangsystem mit einer Rückwand aus Stahl und einem neuen Verschlussmechanismus. Er hat einen äußerst langlebigen und leistungsstarken Twin-Motor, der ohne Choke startet. **Pedalgesteuertes hydrostatisches Getriebe**; Der **BioClip ist ein Hebel neben dem Sitz**, dieser ermöglicht ein bequemes umstellen von Auffangen auf Mulchen.

Typ		TC239T
B&S Endurance V-Twin		2-Zylinder 4-Takt
Hubraum	cm <sup>3</sup>	684
Leistung - Drehzahl	kW-U/min	11,1 - 2600
Benzintank-Volumen	ltr.	13,3
Vorwärts	km/h	0-7,0
Rückwärts	km/h	0-2,0
Schnittbreite	cm	97
Schnitthöhe	mm	38-102
Fangbox-Volumen	ltr.	320
Wendekreis	cm	85
Maße ca. LxBxH	cm	235x170x118
Gewicht ca.	kg	260
<b>Preis</b>		<b>4639,00 €</b>



Der Husqvarna TC242T ist ein leistungsstarker Traktor, der für den Einsatz in mittelgroßen bis großen Gärten entwickelt wurde. Ausgestattet ist der Traktor mit einem starken 656cm<sup>3</sup> Motor, einem **pedalgesteuerten Hydrostatikgetriebe**, einem vibrationsarmen Mähdekantrieb und einer 320l fassenden Grasfangbox. Der 15-Zoll Sitz und das ergonomische Lenkrad ermöglichen bequeme Einsätze. Mit Mulchstopfen und digitalem Betriebsstundenzähler

Typ		TC242T
B&S Intek		2-Zylinder 4-Takt
Hubraum	ccm	656
Leistung - Drehzahl	kW-U/min	11,1 - 2600
Benzintank-Volumen	ltr.	5,7
Antrieb Hydrostat	km/h	5,7 / 3,7
Schnittbreite	cm	108
Schnitthöhe	mm	38-102
Fangbox-Volumen	ltr.	320
Schalleistungspegel	db(A)	100
Maße ca. LxBxH	cm	240x110x127
Gewicht ca.	kg	255
<b>Preis</b>		<b>4999,00 €</b>



Der TC 342 ist ein hochspezialisierter und effizienter Gartentraktor für Grundstücksbesitzer zum häufigen und ganzjährigen Einsatz auf sehr großen Flächen. Ein Gartentraktor mit hoher Leistung und integrierter Grasfangbox für die anspruchsvolle Rasenpflege. Angetrieben durch einen leistungsstarken Husqvarna Endurance Zweizylindermotor, der auf Knopfdruck und ohne Choke startet. Er zeichnet sich durch eine schnellere Getriebeübersetzung für eine hohe Transportgeschwindigkeit aus. Mit dem **pedalgesteuerten hydrostatischen Getriebe**, der vom Sitz aus bedienbaren BioClip®-Funktion und der Vorderachse aus Gusseisen wird das Mähen zum Vergnügen. Durch die BioClip®-Funktion kann direkt vom Fahrersitz aus auf Mulchen umgestellt werden. Das einzigartige RapidReplace™-Messersystem ermöglicht ein sicheres, rasches und werkzeugloses Ersetzen der Messer.

Typ	TC342T	
B&S Endurance		1-Zylinder 4-Takt
Hubraum	ccm	724
Leistung - Drehzahl	kW-U/min	10,4 - 2600
Benzintank-Volumen	ltr.	13,3
Antrieb Hydrostat	km/h	6,7
Schnittbreite	cm	107
Schnitthöhe	mm	38-102
Fangbox-Volumen	ltr.	320
Maße ca. LxBxH	cm	252x112x112
Gewicht ca.	kg	257
<b>Preis</b>		<b>5539,00 €</b>



Die RPX-Aufsitzmäher mit Heckauswurf sind mit Sicherheit auch für Ihren Garten die richtige Wahl. Hohe Effizienz und Komfort durch **hydrostatischen Fahrantrieb**, leichtgängige Lenkung und die Möglichkeit, das Fangsystem vom Fahrersitz aus zu entleeren sind nur einige Vorteile. Elektrostart und elektrische Einschaltung des Mähwerks sorgen für maximalen Komfort. Motor Briggs & Stratton Intek-Twin, zuverlässig, leistungsstark und in Kombination mit dem Vorteil eines großflächigen Servicenetzwerks. Stahl-Mähwerk 7 Schnitthöheneinstellungen; Der große Fangkorb verfügt über einen ergonomischen Hebel um ihn zu leeren ohne die Sitzposition zu verlassen. Schwenkbare Vorderachse aus Gußstahl führt sanft über schwieriges Gelände und sorgt für einen gleichmäßigen Schnitt. Geschwindigkeitsregelanlage; Neu positionierter großer Kraftstofftank ist größer und einfacher zu betanken. Hauben aus Stahl mit langlebigen Scharnieren. Kräftigen LED Scheinwerfer leuchten das Gelände aus.

Typ		RPX310
Motor B.+Str.Twin Hubraum	cm <sup>3</sup>	4-Takt /
Leistung	kW/PS	19,9 / 27
Benzintank-Volumen	ltr.	11
Geschwindigkeit vorwärts	km/h	0 - 8,9
Geschwindigkeit rückwärts	km/h	0,0 - 5,3
Schnittbreite	cm	107
Schnitthöhe (7)	mm	38-89
Fangbox-Volumen	ltr.	350
Wendekreis	cm	36
Maße ca. LxBxH	cm	1620x1040x990
Gewicht ca.	kg	301
<b>Preis</b>		<b>5949,00 €</b>



Leistungsstarker, komfortabler Traktor, für den Einsatz in mittelgroßen bis großen Gärten; starker **Kawasaki-Motor**, einem **pedalgesteuerten Hydrostatikgetriebe**, einem vibrationsarmen Mähdekantrieb und einer großen Grasfangbox. 15" Deluxe-Sitz und ergonomisches Lenkrad für bequeme Einsätze. **BioClip Mulchmädeck vom Sitz aktivierbar**. Elektrische Messerkupplung; LED-Scheinwerfer; Tempomat; Digitaler Betriebsstundenzähler.

Typ		TC242TX
Motor <b>Kawasaki</b>		FR-Series
Hubraum	ccm	726
4-Takt		2-Zylinder
Leistung	kW	14,1
Drehzahl	U/min	2600
Benzintank	ltr.	5,7
Antrieb	km/h	5,7 / 3,5
Schnittbreite	cm	108
Schnitthöhe	mm	38-102
Fangbox	ltr.	320
Schallpegel	db(A)	100
Maße ca. LxBxH	cm	240x110x127
Gewicht ca.	kg	259
<b>Preis</b>		<b>5999,00 €</b>



Rasentraktor HF2625HM; 122cm Schnittbreite mit synchrone-Messer, Beide Messer teilen sich einen überlappenden Schnittbereich. Dies gewährleistet präzises Mähen ohne unbeschnittene Bereiche beim Wenden. **stufenloser Hydrostat-Antrieb**; Honda 2 Zyl.-OHC V-Twin-Motor; Elektrostart; Elektro-Magnetische Mähwerkzuschaltung per Bedienknopf; Motorleistung 13,9kW; Mulchsatz „Versamow“ Mit einem einzigen Hebel können Sie das Versamow® von Honda so einstellen, dass es entweder den Rasenschnitt im Fangkorb sammelt oder als natürlichen Dünger fein gehäckselt nach unten in den Rasen bläst. Batterieladegerät inklusive; Grasfangsackvolumen 350ltr; Komfortsitz verstellbar; Scheinwerfer mit Lichtsensor; Multifunktionsdisplay, dem patentierten Luftleitsystem Optiflow - Ein Lüfterradsystem unter dem Mähdeck optimiert den Luftstrom. Dies steigert die Fangleistung des Rasenmähers erheblich.

Typ		HF2625HM
Schnittbreite	cm	122
Zylinder		2
Motor		GXV-690
Nennleistung	kW/PS	13,9 / 20,0
Nenndrehzahl	U/min	2800
Radantrieb		Hydrostat
Geschwindigkeit	km/h	0 - 8,2
Tankinhalt	ltr	8,5
Starter		E-Start
Fangsackvolumen	ltr.	350
Schnittthöhen (7)	mm	29 - 90
Schallpegel	dbA	105
Maße LxBxH	cm	246x125x112
Gewicht/leer	kg	261
<b>Preis</b>		<b>7399,00 €</b>



Der TS 346 ist ein hochspezialisierter und effizienter Gartentraktor für Grundstücksbesitzer zum häufigen und ganzjährigen Einsatz auf sehr großen Flächen. Ein Gartentraktor mit hoher Leistung und Seitenauswurf für die anspruchsvolle Rasenpflege. Angetrieben durch einen leistungsstarken Husqvarna Endurance Zweizylindermotor, der auf Knopfdruck und ohne Choke startet. Er zeichnet sich durch eine schnellere Getriebeübersetzung aus für eine hohe Transportgeschwindigkeit aus. Mit dem **pedalgesteuerten hydrostatischen Getriebe** und der Vorderachse aus Gusseisen wird das Mähen zum Vergnügen. Das einzigartige RapidReplace™-Messersystem ermöglicht ein sicheres, rasches und werkzeugloses Ersetzen der Messer. Er kann mit einer Grasfangbox und einem BioClip®-Kit nachgerüstet werden.

Typ		TS346
B&S Endurance		1-Zylinder 4-Takt
Hubraum	ccm	724
Leistung - Drehzahl	kW-U/min	10,4 - 2600
Benzintank-Volumen	ltr.	15,2
Antrieb Hydrostat	km/h	6,7
Schnittbreite	cm	117
Schnitthöhe	mm	38-102
Fangbox-Volumen	ltr.	Seitenauswurf
Maße ca. LxBxH	cm	212x123x125
Gewicht ca.	kg	240
<b>Preis</b>		<b>5179,00 €</b>



Ausgestattet mit leistungsstarken Motor der Serie Intek-Twin von Briggs & Stratton haben Sie jederzeit genug Leistungsreserven; gestanztes Heckauswurf-Mähdeck, geeignet für die meisten Gärten. **Hydrostatisches Getriebe Tuff-Torq**; Das stilvolle SPX-Modell ist besonders für das Mähen von großen Rasenflächen prädestiniert. Robuste Führungsrollen an allen vier Seiten des Mähwerks bieten zusätzliche Sicherheit und ein perfektes Schnittbild. Die Vorderachsen aus Gusseisen bei dem SPX-Modell sorgen für lange Lebensdauer. Ein Wendekreis von nur 36cm vermeidet unnötiges und zeitaufwändiges Manövrieren. kräftige LED Scheinwerfer leuchten das Gelände aus.

Typ		<b>SPX275</b>
Motor B.+Str.Twin Hubraum	cm <sup>3</sup>	4-Takt / 726
Leistung	kW/PS	16,9 / 23
Benzintank-Volumen	ltr.	10
Geschwindigkeit vorwärts	km/h	0 - 8,9
Geschwindigkeit rückwärts	km/h	0,0 – 5,3
Schnittbreite	cm	122
Schnitthöhe (7)	mm	38-89
Fangbox-Volumen	ltr.	Seitenauswurf
Wendekreis	cm	36
Maße ca. LxBxH	cm	1620x1040x990
Gewicht ca.	kg	231
<b>Preis</b>		<b>5589,00 €</b>

## GÜDE



## Gartenwagen GGW300

Typ		GGW300
Wanneninhalt	ltr	125
Zuladung	kg	300
Räder	mm	320
Wenderadius	mm	500
Maße LxBxH	mm	1180x560x620
Gewicht ca.	kg	24
<b>Preis im Karton</b>		<b>219,00 €</b>

Der Gartenwagen GGW300 ist die clevere Alternative zur normalen Schubkarre. Mit Ihm geht der Transport in Garten, Haus und Hof im Vergleich zur Schubkarre durch seine vier luftbereiften und kugelgelagerten Rädern einfach müheloser. Durch die große Wanne können großvolumige und in Kombination mit der stabilen Konstruktion auch schwere Güter bis zu 300 KG transportiert werden. Zudem ist dieses Modell extrem wendig und durch die Anhängervorrichtung an jeden Rasentraktor mit Standardaufnahme anzuhängen. Der Gartenwagen kann gekippt werden.

## HUSQVARNA



## Rasentraktor-Anhänger 275

Typ		275
Maße Fläche ca. LxBxH	Mm	1245x826x305
Traglast	Kg	225
Reifengröße	mm/"	406 / 16
Maße ca. LxBxH	Mm	1780x840x740
Gewicht ca.	Kg	42,3
<b>Preis im Karton</b>		<b>399,00 €</b>

Robuster Anhänger mit Heckklappe für einfaches Be- und Entladen.



Ein echter Husqvarna Rider für kleinere Flächen, mit dem man mühelos um Blumenbeete, Büsche und Bäume navigieren kann. Die kompakte Bauweise ermöglicht eine einfache Handhabung auch bei kleinen Flächen und erleichtert die Lagerung. Trotz kompakter Ausführung verfügt der R112C über eine exzellente Traktion an Hängen und bei Nässe. Durch die Knicklenkung kann in engsten Radien gemäht werden. Das frontmontierte Mähdeck bietet eine optimale Übersicht. Mit **Pedalgesteuertem Hydrostatgetriebe**.

Typ		R112C
Motor 4-Takt B. & S	cm <sup>3</sup>	344
Leistung - Drehzahl	kW-U/min	6,4 - 3000
Benzintank-Volumen	ltr.	4
Geschwindigkeit vorwärts	km/h	0-7,0
Geschwindigkeit rückwärts	km/h	0-3,0
Schnittbreite	cm	85
Schnitthöhe (7)	mm	25 - 70
Fangbox-Volumen	ltr	-
Wendekreis	cm	65
Maße ca. LxBxH	cm	212x88x108
Gewicht ca.	kg	191
<b>Preis</b>		<b>3689,00 €</b>



Dieser effiziente Rider verfügt über ein erstklassiges BioClip® und Heckauswurf System mit 94cm Schnittbreite. Geeignet für Hausbesitzer die hohe Ansprüche an Effizienz, Benutzerfreundlichkeit, Wendigkeit und ein angenehmes Fahrverfahren stellen. Die Hinterachslenkung mit dynamischer Gewichtsübertragung und das frontmontierte Mähdeck ermöglichen eine einfache Bedienung, hervorragende Manövrierbarkeit und guten Überblick über Ihren Arbeitsbereich. **Pedalgesteuertes Hydrostatikgetriebe**, leicht zugängliche Bedienelemente und automatische Messerzuschaltung, machen das Mähen zum Vergnügen. Das Mähdeck ist leicht in die Serviceposition zu bringen und vereinfacht daher die Reinigung nach dem Mähen. Dieser Rider kann soviel mehr als nur Ihren Rasen zu mähen. Dank Anbaugeräte wie Schneeräumschild, Anhänger und Streuwagen können Sie Ihren Garten das ganze Jahr über pflegen.

Typ		R213C
Motor 4-Takt		B.+Str.
Leistung - Drehzahl	kW-U/min	6,7 - 3000
Benzintank-Volumen	ltr.	12
Geschwindigkeit vorwärts	km/h	0-9,0
Geschwindigkeit rückwärts	km/h	0-9,0
Schnittbreite	cm	94
Schnitthöhe	mm	25 - 75
Fangbox-Volumen	ltr.	-
Wendekreis	cm	30
Abmessungen ca. LxBxH	cm	223x100x107
Gewicht ca.	kg	229
<b>Preis</b>		<b>4399,00 €</b>

# HUSQVARNA

# Rider R214TC



Der R 214TC ist ein flexibler und leistungsstarker Rider, der mit einem drehmomentstarken Zweizylindermotor ausgestattet ist. Das werkseitig montierten, 94 cm breiten Combi-Mähdeck bietet eine erstklassige BioClip® und Heckauswurf-Funktion. Er ist ideal für Haus- und Grundbesitzer geeignet, die sich hohe Effizienz, einfache Bedienung, überragende Manövrierfähigkeit und ein angenehmes Fahrgefühl wünschen. Die Knicklenkung und das frontmontierte Mähdeck sorgen für hervorragende Mähzugänglichkeit und einen guten Überblick über den Arbeitsbereich. Das **pedalgesteuerte Hydrostatikgetriebe**, die leicht zugänglichen Bedienelemente und die automatische Messerzuschaltung machen das Mähen zum Vergnügen. Das Mähdeck ist leicht in die Serviceposition zu bringen und vereinfacht so die Reinigung. Dank der Auswahl an verschiedenen Anbaugeräten können Sie den Rider das ganze Jahr einsetzen. Inkl. Mähdeck Combi 94.

Typ		R214TC
Motor 4-Takt B+Str.		Intek V-Twin
Leistung - Drehzahl	kW-U/min	9,9 – 3000
Benzintank-Volumen	ltr.	12
Geschwindigkeit vorwärts	km/h	0-9,5
Geschwindigkeit rückwärts	km/h	0-9,5
Schnittbreite	cm	94
Schnitthöhe	mm	25 - 75
Fangbox-Volumen	ltr.	-
Wendekreis	cm	30
Abmessungen ca. LxBxH	cm	223x100x107
Gewicht ca.	kg	244
	<b>Preis</b>	<b>5499,00 €</b>



Der Husqvarna R216TAWD ist ein Rider, der perfekt für Hausbesitzer geeignet ist, die auch in komplexen Bereichen ihres Gartens ein perfektes Ergebnis erzielen möchten. Allradantrieb für zusätzliche Traktion und Vielseitigkeit unter allen Bedingungen. Das gelenkige Lenksystem bietet eine hervorragende Manövrierfähigkeit und das frontseitige Mähdeck ermöglicht eine einfache Wartung und Reinigung. Zusammen mit dem leistungsstarken, effizienten V-Twin-Motor mit chokolosem Start sorgt er für viele Jahre für problemloses Mähen. Dieser vielseitige, ganzjährig fahrende Rider ist eine echte Hommage an Husqvarnas jahrzehntelange Innovation. Mit **Pedalgesteuertem Hydrostatgetriebe**.

Typ		R216TAWD
Motor 4-Takt		B.+Str.
Leistung - Drehzahl	kW-U/min	9,6 - 2900
Benzintank-Volumen	ltr.	12
Geschwindigkeit vorwärts	km/h	0-9,0
Geschwindigkeit rückwärts	km/h	0-7,0
Schnittbreite	cm	103
Schnitthöhe	mm	25 - 75
Fangbox-Volumen	ltr.	-
Wendekreis	cm	30
Maße.LxBxH o.Mähdeck	cm	196x89x112
Gewicht ca.	Kg	226
<b>Preis mit Mähdeck</b>	<b>CC103</b>	<b>7619,00 €</b>



Extrem wendiger und flexibler Rider mit Allradantrieb. Leicht zugänglichen Bedienelementen, Turn Key Start, doppelte LED-Scheinwerfer und einem Softgrip-Lenkrad machen diesen Rider sehr anwenderfreundlich. Ausgestattet ist er mit einem intuitiven Display und Bluetooth-Konnektivität, mit welcher der Rider mit Husqvarna Connect verbunden werden kann. Das 94cm Combi-Mähdeck bietet eine erstklassige BioClip® (Mulchen) und Heckauswurf-Funktion. Mit **Pedalgesteuertem Hydrostatgetriebe**

Typ		R320XAWD
Motor 4-Takt		B.+Str.
Leistung - Drehzahl	kW-U/min	10,5 - 2900
Benzintank-Volumen	ltr.	12
Geschwindigkeit vorwärts	km/h	0-9,0
Geschwindigkeit rückwärts	km/h	0-9,0
Schnittbreite	cm	103
Schnitthöhe	mm	25 - 75
Fangbox-Volumen	ltr.	-
Wendekreis	cm	30
Maße ca. LxBxH o.Mähdeck	cm	202x89x115
Gewicht ca.	Kg	224
<b>Preis mit Mähdeck</b>	<b>cc103</b>	<b>9519,00 €</b>



Der leistungsstarke Rider RC 320TS AWD ist mit seinen 20 PS optimal für ein anspruchsvolles und komplexes Gelände mit zahlreichen Hindernissen geeignet. Die Besonderheit ACTech, erweitert die Vorteile dieses Riders durch eine unschlagbare Flächenleistung und ein selteneres Entleeren des Fangkorbs. Hierbei ermöglichen das Schneidewerk, bestehend aus drei Messern, sowie die Förderschnecke, die den Rasenschnitt transportiert und gleichzeitig verdichtet eine hohe Effizienz und Sammelkapazität. Zudem ist der Rider mit einer Knicklenkung und einem Knopf, der das Umschalten von "Auffangen" auf "Auswerfen" vom Sitz aus ermöglicht, ausgestattet. Mit **Pedalgesteuertem Hydrostatgetriebe**.

Typ		RC320TsAWD
Motor 4-Takt		B.+Str.Endurance
Leistung	kW	12,8
Drehzahl	U/min	3100
Benzintank-Volumen	ltr.	12
Geschwindigkeit vorwärts	km/h	0-8,0
Geschwindigkeit rückwärts	km/h	0-7,0
Schnittbreite	cm	112
Schnitthöhe	mm	25 - 75
Fangbox-Volumen	ltr.	300
Wendekreis	cm	40
Maße ca. LxBxH o.Mähdeck	cm	201x104x1130
Gewicht ca.	Kg	328
<b>Preis mit Mähdeck</b>	<b>CC112</b>	<b>12849,00 €</b>

# HERKULES

# Hochgrasmäher HXT132-26.4WD



Als jüngstes Modell der HXT-Serie ist der Herkules HXT 132 26 4WD mit verstärktem Überrollbügel, zusätzlichem Rammschutz und solidem 132cm Hochgrasdeck ausgestattet. Der serienmäßige Allradantrieb und die griffigen Ackerstollenreifen bringen den Mäher sicher durch unwegsames Gelände und extensiv gepflegte Hochgrasflächen. Der Mäher ist optimiert für den professionellen Dauereinsatz. Komplette Beleuchtung mit LED-Tagfahrlicht, Tuff Torq K664 Profigetriebe, Komfortsitz mit Sicherheitsgurt, robustes Hochgrasdeck mit 132cm Schnittbreite und der durchzugsstarke **Kawasaki Motor** sind nur einige Bestandteile der kompletten Profiausstattung. Die extra große Schnittbreite macht dieses Modell besonders effektiv auf großen Flächen.

#### Lieferumfang

Kraftvoller Kawasaki 2-Zylindermotor; Klappbarer Überrollbügel; Hochgrasmähddeck 132cm; Scheinwerfer mit LED Tagfahrlicht; Mähwerkseinschaltung per Knopfdruck; Griffige Ackerstollenbereifung; Profi-Getriebe; Kraftstofftank mit Füllstandsanzeige; Betriebsstundenzähler.

Typ		HXT132-26.4WD
Motor Kawasaki	4-Takt	FS730V26HP
Hubraum	cm <sup>3</sup>	726
Leistung	kW	16,6
Schnittbreite	cm	132
Schnitthöhe (6)	mm	40-120
Antrieb vorwärts	km/h	2,9 - 5,8
Antrieb rückwärts	km/h	1,9
Maße ca. LxBxH	mm	2350x1360x1370
Gewicht ca.	kg	346
<b>Preis</b>		<b>13999,00 €</b>

**HERKULES**
**Hochgrasmäher gebraucht HXT923.4WD**


Herkules Aufsitz-Wiesenmäher, ausgereifte Qualität für gehobene Ansprüche. Perfekte Traktion auch an Hanglagen und bei ungünstigen Bodenverhältnissen. Große Räder mit Ackerstollenprofil und Allradantrieb beim HXT923.4WD bringen Sie sicher voran. Verbesserte Geometrie des Mähwerks, niedriger Schwerpunkt, besonders leichter Wartungszugang zu allen relevanten Bereichen, große Kraftstoffkapazitäten mit Füllstandsanzeige und viele weitere technische Details perfektionieren die neuen Maschinen. Zum Transport und zur Lagerung lässt sich der Überrollbügel mittels Schnellspanverschluss nach unten klappen.

**Lieferumfang** Überrollbügel; Scheinwerfer mit LED Tagfahrlicht; Mähwerkseinschaltung per Knopfdruck; 4WD Allradantrieb; Griffige Ackerstollenbereifung; Profi-Getriebe (Hydrostat mit Differenzialsperre); Kraftstofftank mit Füllstandsanzeige; Betriebsstundenzähler; Mähdeck aus Stahl.

Typ		HXT923.4WD
Motor B&S	4-Takt	Vanguard 3867
Hubraum	cm <sup>3</sup>	627
Leistung/Drehzahl	kW/Umin	13,6 / 3000
Schnittbreite	cm	92
Schnitthöhe (6)	mm	50-120
Antrieb vorwärts	km/h	1,7 / 2,9 / 4,5
Antrieb rückwärts	km/h	1,9
Maße ca. LxBxH	mm	2350x1120x1170
Gewicht ca.	kg	346
<b>Betriebsstunden</b>	<b>h</b>	<b>ca. 15</b>
<b>Neu-Preis</b>		<b>10909,00 €</b>
<b>Preis</b>		<b>8329,00 €</b>



Mit dem kompakten Gartentraktor TC100i mit effizientem Auffangsystem mähen Sie größere Flächen und sorgen für einen schönen, gepflegten Rasen. Das kompakte Design ermöglicht eine mühelose Navigation in engen Passagen und erleichtert die Aufbewahrung bei Nichtgebrauch. Selbst im Einstiegssegment macht das Produkt einen hochwertigen Eindruck und verfügt über langlebige und durchdachte Berührungspunkte mit einem modernen Look and Feel. Erleben Sie zuverlässige elektrische Leistung, hervorragende Schnittergebnisse und die dynamische Mähfunktion, die den Stromverbrauch automatisch an die Mähbedingungen anpasst. Dies sorgt für eine gleichbleibende Schnittleistung und spart nach Möglichkeit Energie. Außerdem kann die Laufzeit mit dem savE-Modus verlängert werden, was auch ein leiseres Mähen ermöglicht.

**Lieferumfang**

Mäher mit Akku und Ladegerät.

nicht lagernd !

Typ		TC100i
Akku LiON	V	48
Schnittbreite	cm	95
Messeranzahl	St.	2
Schnitthöhe	mm	25 - 100
Fangkorb	ltr	200
<b>Preis</b>		<b>6499,00 €</b>



Dieser batteriebetriebene und leistungsstarke Aufsitzrasenmäher kann dank einer großen Auswahl an Zubehör für verschiedene Zwecke verwendet werden. Der Aufsitzmäher 112iC bietet eine zuverlässige Leistung mit einem effizienten Elektromotor und einer Li-Ion-Batterie, mit der Sie bis zu 4700m<sup>2</sup> pro Ladung mähen können. Die PowerBoost-Funktion passt die Messergeschwindigkeit automatisch an die Grasbedingungen an, um bestmögliche Schnittergebnisse zu erzielen. Intuitive Bedienelemente erleichtern die Bedienung, und die Knicklenkung ermöglicht reibungslose, enge Kurven beim Mähen um Bäume und Büsche oder komplexe Bereiche. Der Batteriebetrieb führt zu einem niedrigen Geräuschpegel und einer angenehmen Arbeitsumgebung.

**Lieferumfang**

Mäher mit Akku; Mähdeck; Ladegerät.

nicht lagernd !

Typ		R112iC
Akku LiON	V	38,5
Mähleistung max.	m <sup>2</sup>	4700
Laufzeit ca.	min	
Schnittbreite	cm	85 Combi
Schnitthöhe	mm	25 - 75
Geschwindigkeit vor	km/h	9
Geschwindigkeit rück	km/h	4
Wendekreis	cm	65
Schallpegel	db(A)	96 / 80
Vibration Lenkrad	m/s <sup>2</sup>	0,1
Vibration Sitz	m/s <sup>2</sup>	0,27
Maße ca. LxBxH	cm	2120x883x1070
Gewicht leer	kg	134
Gewicht+Mähdeck	kg	161
<b>Preis</b>		<b>6499,00 €</b>



Pflegen Sie Ihren Rasen mit dem batteriebetriebenen Aufsitzmäher R200iX und erleben Sie einen Mäher mit branchenführender Betriebszeit. Dies wird durch Funktionen wie den dynamischen Mähmodus erreicht, der die Leistung, die den Klingen zugeführt wird, automatisch an die Schnittbedingungen anpasst und gleichzeitig das Ergebnis maximiert. Das vollelektrische Antriebssystem ohne Riemen reduziert den Wartungsaufwand und sorgt für einen niedrigen Geräuschpegel. Während des Mähens führt Sie das Farbdisplay durch visuelle Symbole, um die Verwendung einfach und effizient zu gestalten. Neben Mähen kann der R200iX dank einer breiten Palette an erhältlichem Zubehör für mehrere Aufgaben eingesetzt werden.

**Lieferumfang**

Mäher mit Akku; ohne Mähdeck; ohne Ladegerät.

nicht lagernd !

Typ		R200iX
Akku LiON	V	38,5
Mähleistung max.	m <sup>2</sup>	2300
Laufzeit ca.	min	60 - 70
Schnittbreite	cm	94 / 103 Combi
Schnitthöhe	mm	25 - 75
Geschwindigkeit vor	km/h	9,5
Geschwindigkeit rück	km/h	5
Wendekreis	cm	40
Schallpegel	db(A)	96 / 78,2
Vibration Lenkrad	m/s <sup>2</sup>	0,13
Vibration Sitz	m/s <sup>2</sup>	0,23
Maße ca. LxBxH	cm	1990x890x1130
Gewicht leer	kg	190
Gewicht Mähdeck	kg	45 / 57
<b>Preis</b>		<b>7289,00 €</b>
<b>Mähdeck 94i Combi</b>		<b>1399,00 €</b>
<b>Mähdeck 103i Combi</b>		<b>1499,00 €</b>
<b>Ladegerät</b>		<b>299,00 €</b>