

## HONDA



## Motor-Hacke FG110

Typ		FG110
Motor GX25 4-Takt	kW	0,61
Drehzahl	U/min	6000
Rotationsgeschwindigkeit	U/min	182
Arbeitsbreite	cm	23/12
Abmessungen LxBxT	mm	1175x365x958
Gewicht ca.	kg	13
<b>Preis</b>		<b>599,00 €</b>

Diese Motorhacke bietet 23cm Arbeitsbreite reduzierbar auf 12cm und wird von einem kraftvollen GXV 25 Digital CDI 4-Takt-Motor mit Super-Leichtstart angetrieben. Das hochwertige Metallgetriebe garantiert eine lange Lebensdauer. Das leichtgängige und stabile Transportrad gewährt die absolute Beweglichkeit und gehört zur Grundausstattung. Durch den komfortablen Transportgriff und durch lediglich 13 kg Gesamtgewicht der Maschine, kann das Gerät bequem per Hand transportiert werden.

**Lieferumfang** Hacksatz, Hacksporn, Hackabdeckung, Transportrad.

## HONDA



## Motor-Hacke FG500

Typ		FG500
Motor 4-Takt	kW/PS	3,7 / 5
Drehzahl	U/min	3600
Rotationsgeschwindigkeit	U/min	130
Vorwärts		2 Gang
Rückwärts		1 Gang
Arbeitsbreite	cm	90/31
Gewicht ca.	kg	52
<b>Preis</b>		<b>1469,00 €</b>

Einfache Handhabung und beste Ergonomie; Vielseitig einsetzbar durch umfangreiches Zubehör. Diese Motorhacke, bietet 90cm Arbeitsbreite reduzierbar auf 45cm und einen kraftvollen 4-Takt-Motor mit Super-Leichtstart.

**Lieferumfang** Hacksatz, Hacksporn, Hackabdeckung, vorderes Stützrad.

## HONDA



## Motor-Hacke **FG500W**

Typ		<b>FG500W</b>
Motor 4-Takt	kW/PS	3,7 / 5
Drehzahl	U/min	3600
Rotationsgeschwindigkeit	U/min	130
Vorwärts		2 Gang
Rückwärts		1 Gang
Arbeitsbreite	cm	90 / 45
Gewicht ca.	kg	52
<b>Radsatz</b>		<b>209,00 €</b>
<b>Achsensatz</b>		<b>85,00 €</b>
<b>Räumschild</b>		<b>345,00 €</b>
<b>Preis</b>		<b>2079,00 €</b>



Einfache Handhabung und beste Ergonomie; Vielseitig einsetzbar durch umfangreiches Zubehör. Diese Motorhacke, bietet 90cm Arbeitsbreite reduzierbar auf 45cm und einen kraftvollen 4-Takt-Motor mit Super-Leichtstart.

**Lieferumfang** Hacksatz, Hacksporn, Hackabdeckung, vorderes Stützrad. "W"-Winterset zusätzlich mit Radsatz; Achsensatz und Räumschild

## HONDA



## Einachs-Schlepper **F560**

Typ		<b>F560</b>
Motor 4-Takt GX160	kW/PS	3,6 / 6
Hubraum	cm³	163
Drehzahl	U/min	3600
Drehmoment	NM	10,3
Tankvolumen	ltr.	2,2
Rotation vorwärts	U/min	16 – 122
Rotation rückwärts	U/min	16 – 32
Zapfwelle Low / Hi	1/min	867 / 1739
Vorwärts		6 Gang
Rückwärts		2 Gang
Arbeitsbreite	cm	33 / 90
Schalldruckpegel	dB/A	81
Schalleistungspegel	dB/A	97
Maße ca. LxBxH	mm	1610x610x990
Gewicht ca.	kg	53
<b>Preis</b>		<b>2839,00 €</b>

Der durchzugsstarke und vielseitige Einachsschlepper passt sich, mit 6 Vorwärts- und 2 Rückwärtsgängen und idealer Umsetzung des Drehmoments in die gewünschte Drehgeschwindigkeit, perfekt Ihrem Tempo und den Bodenverhältnissen an. Das Modell verfügt über eine Zapfwelle, welche durch den Motor angetrieben wird. Das ermöglicht den Anschluss verschiedener Anbaugeräte, wie z.B. Fräs-, Kehr- und Mähhausrüstung. Der Einachsschlepper F560 besitzt außerdem eine Lenkkupplung, mit der Sie ihn präzise führen und positionieren können.

**Lieferumfang**

Einachsschlepper **ohne Räder** und ohne Anbaugeräte.

# HUSQVARNA

# Motor-Bodenfräse TR348



Leichte und kompakte Motorfräse. Arbeitsbreite von 48cm und mit hochwertigen Komponenten ist die Fräse ideal für anspruchsvolle Anwender. Einstellbarer und zusammenklappbarer Holm; Horizontal einstellbarer Griff; Rückwärtsgetriebe; Stütze.

Typ		TR348
Motor B&Str 950-Series	kW / cm <sup>3</sup>	4,5 / 208
Rotationsgeschwindigkeit	U/min	190
Benzintank-Volumen	ltr.	3,6
Arbeitsbreite	cm	48
Schnitttiefe	cm	15
Geräuschpegel	db/A	84,5
Gewicht ca.	kg	73
<b>Preis</b>		<b>1439,00 €</b>