

STIHL



Sehr leichte und handliche Elektro-Heckenschere zum geräuscharmen Trimmen und Schneiden von Zweigen und dünnen Ästen. Zweihandschaltung mit Schalthebelsperre.

Heckenschere HSE42

Typ	HSE42	
Leistungsaufnahme	W	420 / 230V
Hubzahl	1/min	3200
Schalldruckpegel	dB(A)	84
Zahnabstand	mm	21
Schnittlänge	cm	45
Gesamtlänge	cm	92
Gewicht	kg	3,0
Preis		139,00 €

METABO



Patentierter mechanischer Messerschnellstopp (in 0,05 Sekunden) für mehr Sicherheit; Sauberer Schnitt durch beidseitig diamantgeschliffene Zähne im Winkel von 30°; Sicherheits-Untermesser für hohe Arbeitssicherheit; S-automatic Sicherheitskupplung; schützt Messer und Getriebe bei Blockieren durch Fremdkörper; Kabel-Zugentlastung; Anstoßschutz mit Zweigzuführung schützt Anwender und Getriebe vor Rückschlägen.

Elektro-Heckenschere HS55

Typ	HS55	
Aufnahmeleistung	W	450
Leerlauf Schnitzzahl	min	3100
Schnittlänge	cm	55
Schnittstärke	mm	18
Messerabstand	mm	28
Gewicht	kg	3,6
Preis		169,00 €

STIHL



Leichte und handliche Elektro-Heckenschere zum geräuscharmen Trimmen und Schneiden von Zweigen und dünnen Ästen. Zweihandschaltung mit Schalthebelsperre

Heckenschere HSE52

Typ	HSE52	
Leistungsaufnahme	W	460 / 230V
Hubzahl	1/min	3400
Schalldruckpegel	dB(A)	84
Zahnabstand	mm	23
Schnittlänge	cm	50
Gesamtlänge	cm	101
Gewicht	kg	3,1
Preis		189,00 €

METABO



Patentierter mechanischer Messerschnellstopp (in 0,05 Sekunden) für mehr Sicherheit; Sauberer Schnitt durch beidseitig diamantgeschliffene Messerzähne im Winkel von 30°; Sicherheits-Untermesser für hohe Arbeitssicherheit; Metabo S-automatic Sicherheitskupplung; schützt Messer und Getriebe bei Blockieren durch Fremdkörper; Kabel-Zugentlastung verhindert die unbeabsichtigte Trennung der Kabel-Steckverbindung; Anstoßschutz mit Zweigzuführung schützt Anwender und Getriebe vor Rückschlägen.

Lieferumfang Anstoßschutz; Aufbewahrungsbehälter.

Elektro-Heckenschere HS65

Typ	HS65	
Aufnahmeleistung	W	450
Leerlauf Schnitzzahl	min	3100
Schnittlänge	cm	65
Schnittstärke	mm	18
Messerabstand	mm	28
Gewicht	kg	3,8
Preis		199,00 €

METABO

Elektro-Heckenschere **HS8755**



Typ		HS8755
Aufnahmeleistung	W	560
Schnittzahl	1/min	3100
Schnittlänge	cm	55
Schnittstärke	mm	20
Messerabstand	mm	34
Gewicht	kg	3,9
Preis		219,00 €

Patentiertes Griffsystem mit Zusatzschalter für mehr Reichweite; Geringes Gewicht; Patentierter mechanischer Messerschnellstopp (in 0,05 Sekunden) für mehr Sicherheit; Messer mit neuer Geometrie damit 200% längere Standzeit; Sauberer Schnitt, beidseitig diamantgeschliffene Zähne im Winkel von 30°; Sicherheits-Untermesser für hohe Arbeitssicherheit; S-automatic Sicherheitskupplung: schützt Messer und Getriebe durch Fremdkörper; Ermüdungsarmes Arbeiten durch ergonomisch geformten Bügelgriff; Gegenläufige Scherenmesser für optimale Laufruhe; Bedienerfreundliche Führung der Abluft; Kabel-Zugentlastung; Anstoßschutz mit Zweigzuführung schützt Anwender und Getriebe vor Rückschlägen.

STIHL

Heckenschere **HSE61**



Typ		HSE61-60
Leistungsaufnahme	W	500 / 230V
Hubzahl	1/min	3200
Schalldruckpegel	dB(A)	83
Zahnabstand	mm	29
Schnittlänge	cm	60
Gesamtlänge	cm	121
Gewicht	kg	4,1
Preis		285,00 €

Geräuscharme Elektro-Heckenschere mit kraftvollem, vibrationsarmem Motor. Kraftvoll im Schnitt, Ergonomisches Design, einfache Bedienung. 5-Positionen Drehgriff für flexibles, bequemes Schneiden.

MAKITA

Elektro-Heckenschere **UH6580**



Typ		UH6580
Motor	W	650 / 230V
Schnittlänge	cm	65
Schnittstärke	mm	18
Zahnabstand	mm	28
Hubzahl	1/min	1500
Schallpegel	dB(A)	84 / 95
Vibration	m/s ²	4,4
Maße LxBxH	mm	10^49x223x206
Gewicht ca.	kg	4,3
Preis		295,00 €

Profi-Heckenschere für den Garten- und Landschaftsbau; mit verstärktem Getriebe; ringförmiger Multigriff erlaubt viele Greifpositionen; rostfreies Messer mit dreiseitig geschärften Klingen; Anstoßschutz verhindert Rückschläge auf Getriebe und Anwender; mechanischer Schnellstopp <0,2sek. Rutschkupplung.

METABO

Elektro-Heckenschere **HS8855**



Typ		HS8855
Motor	W	660
Schnittzahl	1/min	2900
Schnittlänge	cm	55
Schnittstärke	mm	26
Messerabstand	mm	34
Gewicht	kg	4,1
Preis		309,00 €

Patentiertes Metabo Griffsystem mit Zusatzschalter für bis zu 50% mehr Reichweite; Geringes Gewicht für kräfteschonendes Arbeiten; Patentierter mechanischer Messerschnellstopp (in 0,05 Sekunden) für mehr Sicherheit; Messer mit neuer Geometrie für geringen Verschleiß und damit 200% längere Standzeit; Sauberer Schnitt durch beidseitig diamantgeschliffene Messerzähne im Winkel von 30°; Sicherheits-Untermesser für hohe Arbeitssicherheit; Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: schützt Messer und Getriebe bei Blockieren durch Fremdkörper; Ermüdungsarmes Arbeiten durch ergonomisch geformten Bügelgriff und optimale Schwerpunktlage; Gegenläufige Scherenmesser für optimale Laufruhe; Bedienerfreundliche Führung der Maschinenabluft in jeder Arbeitssituation; Servicefreundlich durch Kabelwechselklappe; Kabel-Zugentlastung verhindert die unbeabsichtigte Trennung der Kabel-Steckverbindung; Anstoßschutz mit Zweigzuführung schützt Anwender und Getriebe vor Rückschlägen.

METABO

Elektro-Heckenschere HS8865



Typ		HS8865
Aufnahmeleistung	W	660
Leerlauf Schnitzzahl	min	2900
Schnittlänge	cm	65
Schnittstärke	mm	26
Messerabstand	mm	34
Gewicht	kg	4,2
Preis		324,00 €

Patentiertes Metabo Griffsystem mit Zusatzschalter für bis zu 50% mehr Reichweite; Geringes Gewicht für kräfteschonendes Arbeiten; Patentierter mechanischer Messerschnellstopp (in 0,05 Sekunden) für mehr Sicherheit; Messer mit neuer Geometrie für geringen Verschleiß und damit 200% längere Standzeit; Sauberer Schnitt durch beidseitig diamantgeschliffene Messerzähne im Winkel von 30°; Sicherheits-Untermesser für hohe Arbeitssicherheit; Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: schützt Messer und Getriebe bei Blockieren durch Fremdkörper; Ermüdungsarmes Arbeiten durch ergonomisch geformten Bügelgriff und optimale Schwerpunktlage; Gegenläufige Scherenmesser für optimale Laufruhe; Bedienerfreundliche Führung der Maschinenabluft in jeder Arbeitssituation; Servicefreundlich durch Kabelwechselklappe; Kabel-Zugentlastung verhindert die unbeabsichtigte Trennung der Kabel-Steckverbindung; Anstoßschutz mit Zweigzuführung schützt Anwender und Getriebe vor Rückschlägen.

Lieferumfang Anstoßschutz; Aufbewahrungsbehälter.

METABO

Elektro-Heckenschere HS8875



Typ		HS8875
Aufnahmeleistung	W	660
Leerlauf Schnitzzahl	min	2900
Schnittlänge	cm	75
Schnittstärke	mm	26
Messerabstand	mm	34
Gewicht	kg	4,4
Preis		336,00 €

Patentiertes Metabo Griffsystem mit Zusatzschalter für bis zu 50% mehr Reichweite; Geringes Gewicht für kräfteschonendes Arbeiten; Patentierter mechanischer Messerschnellstopp (in 0,05 Sekunden) für mehr Sicherheit; Messer mit neuer Geometrie für geringen Verschleiß und damit 200% längere Standzeit; Sauberer Schnitt durch beidseitig diamantgeschliffene Messerzähne im Winkel von 30°; Sicherheits-Untermesser für hohe Arbeitssicherheit; Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: schützt Messer und Getriebe bei Blockieren durch Fremdkörper; Ermüdungsarmes Arbeiten durch ergonomisch geformten Bügelgriff und optimale Schwerpunktlage; Gegenläufige Scherenmesser für optimale Laufruhe; Bedienerfreundliche Führung der Maschinenabluft in jeder Arbeitssituation; Servicefreundlich durch Kabelwechselklappe; Kabel-Zugentlastung verhindert die unbeabsichtigte Trennung der Kabel-Steckverbindung; Anstoßschutz mit Zweigzuführung schützt Anwender und Getriebe vor Rückschlägen.

Lieferumfang Anstoßschutz; Aufbewahrungsbehälter.

STIHL

Heckenschere HSE81



Typ		HSE81
Leistungsaufnahme	W	650 / 230V
Hubzahl	1/min	3000
Schalldruckpegel	dB(A)	88
Zahnabstand	mm	36
Schnittlänge	cm	70
Gesamtlänge	cm	133
Gewicht	kg	4,4
Preis		439,00 €

Robuste Elektro-Heckenschere mit sehr starkem 650 Watt-Motor für Starkholzhecken. Kraftvoll im Schnitt, Ergonomisches Design, einfache Bedienung. 5-Positionen Drehgriff für flexibles, bequemes Schneiden.

MAKITA

Akku-Strauch-Grasschere **UM600DSMEX**



Typ		UM600
Akku LiON	V/Ah	10,8 / 4,0
Schnittlänge	cm	21
Zahnabstand	mm	19
Hubzahl	1/min	2500
Schalldruckpegel	dB(A)	75,0
Maße LxBxH	mm	329x177x131
Gewicht m. Akku	kg	1,4
Preis Set		225,00 €

Leichte und handliche Akku-Gras/ Strauchschere; beidseitig geschliffenes, rostfreies Messer; rostfreies Scherblatt; mit Akku-Kapazitätsanzeige; in wenigen Handgriffen umrüstbar zu einer Heckenschere; Griffverlängerung zum aufrechten Arbeiten optional lieferbar.

Lieferumfang

2x Akku; Ladegerät; Grasscherblatt mit Schnittgutsammler; Scherblatt kpl. mit Schnittgutsammler; Scherblattschutz Messerseite.

MAKITA

Akku-Heckenschere 18V **DUH523Z**



Typ		DUH523Z
Akku LiOn	V	18
Schnittlänge	cm	52
Schnittstärke	mm	15
Hubzahl	1/min	2700
Schallpegel	dB(A)	77 / 84,3
Vibration	m/s ²	2,5
Maße LxBxH	mm	938x195x193
Gewicht ca.	kg	3,0
Preis		139,00 €

Kompakte Akku-Heckenschere für den Privatgebrauch mit 52cm Schnittlänge; geringer Geräuschpegel und vibrationsarmer Handgriff; Sicherheitsschalter verhindert ein unbeabsichtigtes Anlaufen der Maschinen.

Lieferumfang Gerät mit Messerschutz; ohne Akku und Ladegerät.

HUSQVARNA

Akku-Heckenschere **Aspire H50.P4A**



Typ	2x	A-H50.P4A
Akku LiOn	V	18
Schnittlänge	cm	52
Schnittstärke	mm	14
Hubzahl	1/min	2800
Schallpegel	dB(A)	97 / 82
Vibration H	m/s ²	2,26
Maße L	mm	976
Gewicht	kg	3,1
Preis Basic		139,00 €
Preis Set		199,00 €

Hecken und Büsche mühelos mit der leichten 18V Heckenschere formen; doppelt wirkende Schneidmesser und leistungsstarker Motor können Äste bis 23mm bearbeiten; mit intelligenten Blattfänger, um Heckenschnitte während des Trimmens einzusammeln; ergonomischer Softgrip-Griff und Sicherheit durch automatische Abschaltung, wenn das Gerät unbeaufsichtigt ist. das Gerät ist Teil des 18V POWER FOR ALL Akkusystems.

Lieferumfang

Basic Heckenschere mit Messerschutz; ohne Akku und Ladegerät.

Set Heckenschere mit Messerschutz; 1x Akku 18B45; Ladegerät 18C70.

HUSQVARNA

Akku-Heckenschere **215iHD45**



Typ		215iHD45
Akku	V/Ah	36 / 2,0
Schnittlänge	cm	45
Zahnabstand	mm	33
Hubzahl	1/min	3000
Schalldruckpegel	dB(A)	90
Länge	mm	1020
Gewicht ca.	kg	3,2
Preis Set		349,00 €

Diese leise, leichte und gut ausbalancierte Heckenschere für anspruchsvolle Anwender, Gärtner und Grünflächenpfleger ist besonders einfach zu bedienen. Die Heckenschere zeichnet sich durch exzellente Ergonomie und Gewichtverteilung aus. Brushless-Motor.

Lieferumfang Gerät mit Ladegerät QC80 und Akku BLi10.

HUSQVARNA

Akku-Trimmer-Schere-Set 215iL/iHD45



Typ		215iL	215iHD45
Akku-Leistung	V	36	36
Drehzahl	U/min	6800	3000
Arbeitsbreite	mm	310	450 / 33
Schalldruckpegel	dB(A)	92	90
Vibration V/H	m/s ²	4,5 / 2,7	2,1 / 1,7
Maße LxØ	mm	1730 x 24	1020
Gewicht ca.	kg	2,9	3,2
Preis		kompl.	535,00 €

Akku-Rasentrimmer, für das schnelle, einfache Trimmen von Rasenkanten und hohem Gras in größeren Gärten. Leistungsstarker bürstenloser Motor. Geringes Gewicht, teleskopierbarer Schaft und verstellbarer Handgriff für bequemes Bedienen und einfache Lagerung. Modernes, intuitives Bedienfeld und Trimmerkopf mit Fadennachführung von außen sorgen für einen reibungslosen und zuverlässigen Betrieb.

Akku-Heckenschere mit doppelseitigem Schneidmesser für alle Arten von Hecken geeignet. Leicht, gut ausbalanciert und sehr einfach zu starten und zu bedienen. Erstklassige Qualität in Bezug auf Design, Schnittleistung und Haltbarkeit. Modernes, digitales Bedienfeld, Ganzmetall-Getriebe und einem wartungsfreien bürstenlosen Elektromotor, der stark genug ist, um auch dickere Äste zu schneiden.

Lieferumfang Gerät; Ladegerät QC80; 1x Akku BLI20.

MAKITA

Akku-Heckenschere 18V DUH502Z



Typ		DUH502Z
Akku LiOn	V	18
Schnittlänge	cm	50
Schnittstärke	mm	21,5
Zahnabstand	mm	35
Hubzahl	1/min	2000 - 4400
Schallpegel	dB(A)	84 / 97
Vibration	m/s ²	2,5
Maße LxBxH	mm	1016x192x225
Gewicht ca.	kg	3,8
Preis		389,00 €

Kompakte Akku-Heckenschere für den Privatgebrauch; flexible Handhabung und reduzierte Betriebsgeräusche; Griff in 5 Positionen: arretierbar 0° - 90° links und rechts für angenehmes Arbeiten; gut ausbalanciert durch Platzierung des Akkus am hinteren Griffende.

Lieferumfang Gerät mit Messerschutz; ohne Akku und Ladegerät.

MAKITA

Akku-Heckenschere 18V DUH601Z



Typ	1x	DUH601Z
Akku LiOn	V	18
Schnittlänge	cm	60
Schnittstärke	mm	21,5
Zahnabstand	mm	35
Hubzahl	1/min	2000 - 4400
Schallpegel	dB(A)	84 / 97
Vibration	m/s ²	2,5
Maße LxBxH	mm	1016x192x225
Gewicht ca.	kg	3,8
Preis		425,00 €

Kompakte Akku-Heckenschere für den Privatgebrauch; flexible Handhabung und reduzierte Betriebsgeräusche; Griff in 5 Positionen: arretierbar 0° - 90° links und rechts für angenehmes Arbeiten; gut ausbalanciert durch Platzierung des Akkus am hinteren Griffende.

Lieferumfang Gerät mit Messerschutz; ohne Akku und Ladegerät.

STIHL

Akku-Heckenschere **HSA86.45**



Aufgeschraubter Schnitt- und Führungsschutz für eine erhöhte Sicherheit; hohe Schnittleistung und konstante Hubzahl selbst unter Last.

Lieferumfang

Messerschutz, ohne Akku und Ladegerät

Typ		HSA86.45
Akku AP	V	36
Schnittlänge	cm	45
Schnittstärke	mm	26
Zahnabstand	mm	33
Hubzahl	1/min	3000
Schallpegel	dbA	83 / 94
Vibration L/R	m/s ²	3,7 / 2,3
Länge	cm	114
Gewicht	kg	3,0
Preis		375,00 €

STIHL

Akku-Heckenschere **HSA86.62**



Aufgeschraubter Schnitt- und Führungsschutz für eine erhöhte Sicherheit; hohe Schnittleistung und konstante Hubzahl selbst unter Last.

Lieferumfang

Messerschutz, ohne Akku und Ladegerät

Typ		HSA86.62
Akku AP	V	36
Schnittlänge	cm	62
Schnittstärke	mm	26
Zahnabstand	mm	33
Hubzahl	1/min	3000
Schallpegel	dbA	83 / 94
Vibration L/R	m/s ²	3,7 / 2,3
Länge	cm	114
Gewicht	kg	3,0
Preis		409,00 €

METABO

Akku-Heckenschere **AHS36V**



Das Leichtgewicht unter den Profi-Heckenscheren der 36 V-Klasse; Messer mit neuer Geometrie für geringen Verschleiß und damit 200% längere Standzeit; Sauberer Schnitt durch beidseitig diamantgeschliffene Messerzähne im Winkel von 30°; Sicherheits-Untermesser für hohe Arbeitssicherheit; Hohe Schnittleistung durch das zweistufig untersetzte Getriebe; Angenehmes Arbeiten durch vibrationsarmen Lauf, perfekte Ergonomie und Softgrip-Handgriff; Sicherheit durch elektronischen Messerschnellstopp (in 0,3 Sekunden); Anstoßschutz mit Zweigzuführung schützt Anwender und Getriebe vor Rückschlägen; Akkupacks mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes; Ultra-M-Technologie für höchste Leistung, schonendes Laden, optimale Energieausnutzung und lange Lebensdauer; 3 Jahre Akkupack-Garantie durch Ultra-M-Technologie.

Lieferumfang 2x Li-Power Akkupacks (36 V/1,5 Ah); Ladegerät ASC 30-36 V "AIR COOLED"; Aufbewahrungsschuber.

Typ		AHS36V
Akku Li-Ion	V/Ah	36/1,5
Schnittzahl	min	2700
Laufzeit	min	50
Schnittlänge	mm	530
Schnittstärke	mm	18
Messerabstand	mm	34
Gewicht	kg	3,9
Preis		475,00 €

HUSQVARNA

Akku-Heckenschere **520iHD60**



Leichte, geräuscharme Akku-Heckenschere für den gewerblichen Einsatz mit langem doppelseitigem Mähbalken. Mit dem neuen Motor und dem leistungsstarken Akku können Sie Ihre Arbeitszeit maximieren. Der schwenkbare hintere Griff erleichtert das Schneiden sowohl vertikal als auch horizontal.

Lieferumfang Gerät ohne Ladegerät und Akku.

Typ		520iHD60
Akku-Leistung	V	36
Schnittlänge	cm	60
Messerabstand	mm	32
Hubzahl	1/min	4000
Schalldruckpegel	dB(A)	94
Gewicht ca.	kg	3,8
Preis		649,00 €

HITACHI**Sonderangebot****Motor-Heckenschere CH24ECP66**

Typ		CH24ECP66
Leistung	kW/PS	0,78 / 1,1
Hubraum	cm³	25,9
Drehzahl	U/min	9000
Gemisch		1:50
Schnittlänge	cm	66
Messerabstand	mm	35
Tankvolumen	ltr	0,28
Schalldruck	db/(A)	98
Maße LxHxB	mm	1053x214x244
Gewicht	kg	5,0
Listen-Preis		499,00 €
Preis		399,00 €

Beidseitiger Messerbalken; Neuer, emissionsarmer PureFire Motor; 5-fach verstellbarer Quick Twist Handgriff für möglichst ermüdungsfreies Arbeiten und gute Balance; PerfectCut System (Dreiseitig geschliffene Messer); Durch S-Start System bis zu 60% weniger Kraftaufwand; Besonders günstiges Gewichts-/Leistungsverhältnis; Nach vorne gerichteter Auspuff schützt das Schnittgut vor Emissionen; Kompaktes Gehäuse; Kaltstartupfer (Primer); Elektronische Zündung; Schmiernippel am Getriebe.

HITACHI**Sonderangebot****Motor-Heckenschere CH24ECP78**

Typ		CH24ECP78
Leistung	kW/PS	0,78 / 1,1
Hubraum	cm³	25,9
Drehzahl	U/min	9000
Gemisch		1:50
Schnittlänge	cm	78
Messerabstand	mm	35
Tankvolumen	ltr	0,28
Schalldruck	db/(A)	98
Maße LxHxB	mm	1230x250x295
Gewicht	kg	5,2
Listen-Preis		529,00 €
Preis		429,00 €

Beidseitiger Messerbalken; Neuer, emissionsarmer PureFire Motor; 5-fach verstellbarer Quick Twist Handgriff für möglichst ermüdungsfreies Arbeiten und gute Balance; PerfectCut System (Dreiseitig geschliffene Messer); Durch S-Start System bis zu 60% weniger Kraftaufwand; Besonders günstiges Gewichts-/Leistungsverhältnis; Nach vorne gerichteter Auspuff schützt das Schnittgut vor Emissionen; Kompaktes Gehäuse; Kaltstartupfer (Primer); Elektronische Zündung; Schmiernippel am Getriebe.

HITACHI

Motor-Heckenschere **CH22EAP2-50ST**



Typ		CH22EAP2
Leistung	kW/PS	0,68 / 0,9
Hubraum	cm³	22
Drehzahl min-max	U/min	3000-10000
Gewicht	kg	4,3
Schnittlänge	cm	50
Messerabstand	mm	30
Tankvolumen	ltr	0,30
Maße LxHxB	mm	936x216x238
Preis		335,00 €

Beidseitiger Messerbalken; Neuer, emissionsarmer PureFire Motor; 5-fach verstellbarer Quick Twist Handgriff für möglichst ermüdungsfreies Arbeiten und gute Balance; Durch S-Start System bis zu 60% weniger Kraftaufwand; Besonders günstiges Gewichts-/Leistungsverhältnis; Kompaktes Gehäuse; Nach vorne gerichteter Auspuff schützt das Schnittgut vor Emissionen.

HITACHI

Motor-Heckenschere **CH22ECP2-62ST**



Typ		CH22ECP2
Leistung	kW/PS	0,68 / 0,9
Hubraum	cm³	22
Drehzahl min-max	U/min	3000-10000
Gewicht	kg	5,3
Schnittlänge	cm	62
Messerabstand	mm	35
Tankvolumen	ltr	0,30
Maße LxHxB	mm	1053x219x238
Preis		379,00 €

Beidseitiger Messerbalken; Neuer, emissionsarmer PureFire Motor; 5-fach verstellbarer Quick Twist Handgriff für möglichst ermüdungsfreies Arbeiten und gute Balance; Durch S-Start System bis zu 60% weniger Kraftaufwand; Besonders günstiges Gewichts-/Leistungsverhältnis; Kompaktes Gehäuse; Nach vorne gerichteter Auspuff schützt das Schnittgut vor Emissionen; Perfekt Cut System (Dreiseitig geschliffene Messer); Mit HITACHI Antivibrations-System.

HITACHI

Motor-Heckenschere **CH24EBP-62ST**



Typ		CH24EBP62
Leistung	kW/PS	0,75 / 1,0
Hubraum	cm³	24
Drehzahl	U/min	9000
Schnittlänge	cm	62
Messerabstand	mm	35
Tankvolumen	ltr	0,28
Schallpegel	db/(A)	97
Maße LxHxB	mm	1053x214x244
Gewicht	kg	4,5
Preis		389,00 €

Beidseitiger Messerbalken; Neuer, emissionsarmer PureFire Motor; 5-fach verstellbarer Quick Twist Handgriff für möglichst ermüdungsfreies Arbeiten und gute Balance; PerfectCut System (Dreiseitig geschliffene Messer); Durch S-Start System bis zu 60% weniger Kraftaufwand; Besonders günstiges Gewichts-/Leistungsverhältnis; Nach vorne gerichteter Auspuff schützt das Schnittgut vor Emissionen; Kompaktes Gehäuse; Kaltstartupfer (Primer); Elektronische Zündung; Schmiernippel am Getriebe.

STIHL



Ausgesprochen leichte Einsteiger-Heckenschere für die Heckenpflege im Hausgarten. Sehr gut für den Trimmschnitt von niedrigen bis brusthohen Hecken und Formsträuchern. Die spezielle Messergeometrie sorgt für einen sauberen, präzisen Schnitt. Die Heckenschere-Messer werden in "Schweizer Präzisionsarbeit" im STIHL Werk in Wil hergestellt.

Motor-Heckenschere HS45

Typ		HS45
Hubraum	cm ³	27,2
Leistung	kW / PS	0,75 / 1,0
Hubzahl	1/min	3800
Schalldruckpegel	dB(A)	98
Zahnabstand	mm	30
Schnittlänge	cm	60
Gesamtlänge	cm	110
Gewicht	kg	5,0
Preis		399,00 €

HUSQVARNA



Die Husqvarna 122HD60 ist eine besonders leise und leichte Heckenschere, die sich hervorragend für den Einsatz im heimischen Garten eignet. Merkmale wie Smart Start® und ein verstellbarer hinterer Handgriff erleichtern die Bedienung.

Motor-Heckenschere 122HD60

Typ		122HD60
Hubraum	cm ³	21,7
Leistung	kW / PS	0,6 / 0,8
Drehzahl	U/min	7800
Hubzahl	1/min	4050
Schalldruckpegel	dB(A)	93
Zahnabstand	mm	28
Schnittlänge	cm	60
Tankvolumen	ltr	0,3
Gewicht	kg	4,9
Preis		439,00 €

HUSQVARNA



Husqvarna 325HS75 ist eine sehr gut ausgewogene und leichte, einseitig schneidende Heckenschere mit 72 cm Messerlänge. Hochmodernes Vibrationsdämpfungssystem LowVib, bei dem die Handgriffe von Motor und Schneidwerk isoliert werden, sorgt für eine bequeme Handhabung. Als Kraftquelle dient der E-TECH-Motor mit Abgasreinigung.

Motor-Heckenschere 325HS75

Typ		325HS75
Hubraum	cm ³	24,5
Leistung	kW / PS	0,67 / 0,9
Drehzahl	U/min	9000
Hubzahl	1/min	4694
Schalldruckpegel	dB(A)	109
Zahnabstand	mm	26
Schnittlänge	cm	72
Tankvolumen	ltr	0,5
Gewicht	kg	5,5
Preis		589,00 €

HUSQVARNA



Die Husqvarna 226HD75S ist eine außergewöhnlich gut ausbalancierte Heckenschere mit robustem, doppelseitig schneidendem Messer und einem X-Torq® Motor. Das robuste Design gewährleistet auch bei anspruchsvollen Einsätzen ein langes Produktleben.

Motor-Heckenschere 226HD60S

Typ		226HD60S
Hubraum	cm ³	23,6
Leistung	kW / PS	0,85 / 1,13
Drehzahl	U/min	8000
Hubzahl	1/min	4100
Schalldruckpegel	dB(A)	91
Zahnabstand	mm	28
Schnittlänge	cm	60
Tankvolumen	ltr	0,5
Gewicht	kg	5,8
Preis		569,00 €

HUSQVARNA

Motor-Heckenschere **226HD75S**



Typ		226HD75S
Hubraum	cm³	23,6
Leistung	kW / PS	0,85 / 1,13
Drehzahl	U/min	8000
Hubzahl	1/min	4100
Schalldruckpegel	dB(A)	91
Zahnabstand	mm	28
Schnittlänge	cm	75
Tankvolumen	ltr	0,5
Gewicht	kg	6,0
Preis		629,00 €

Die Husqvarna 226HD75S ist eine außergewöhnlich gut ausbalancierte Heckenschere mit robustem, doppelseitig schneidendem Messer und einem X-Torq® Motor. Das robuste Design gewährleistet auch bei anspruchsvollen Einsätzen ein langes Produktleben.

HUSQVARNA

Motor-Heckenschere **522HDR75X**



Typ		522HDR75X
Hubraum	cm³	21,7
Leistung	kW / PS	0,6 / 0,8
Drehzahl	U/min	7800
Hubzahl	1/min	3200
Schalldruckpegel	dB(A)	93
Zahnabstand	mm	30,5
Schnittlänge	cm	75
Tankvolumen	ltr	0,45
Gewicht	kg	5,2
Preis		809,00 €

Eine doppelseitige Heckenschere mit hohem Drehmoment für Rückschnitte. Der Multi-Position-Griff und das beeindruckend niedrige Gewicht in Kombination mit dem schlanken, ausbalancierten Design und den niedrigen Vibrationspegeln sorgen für ein hervorragendes Handling, während die Hochleistungsmesser, der offene Messerschutz und die beeindruckende Leistungsabgabe eine hervorragende Schneidleistung sicherstellen.

HONDA

Motor-Heckenschere **HHH25D75**



Typ		HHH25D75
Motor 4-Takt	Micro	GX25
Leistung	kW/PS	0,72 / 1,0
Drehzahl	U/min	7000
Tankinhalt	ltr	0,45
Schnittlänge	cm	72
Gewicht	kg	6,5
Preis		799,00 €

4-Takt Heckenschere mit Doppelmesser. 16 bzw. 20 verstärkte Messer (2,2mm). Antivibrationsrahmen und Drehgriff für ermüdungsfreies Arbeiten.

STIHL

Motor-Heckenschere **HS82R**



Typ		HS82R
Hubraum	cm³	22,7
Leistung	kW/PS	0,7 / 1,0
Hubzahl	1/min	3200
Schnittlänge	cm	75
Zahnabstand	mm	38
Schallpegel	db/(A)	107
Vibration L/R	m/s²	2,7 / 3,1
Gesamtlänge	cm	120
Gewicht	kg	5,3
Preis		904,00 €

Professionelle Heckenschere mit STIHL 2-MIX-Motor in Rückschnittausführung. Doppelseitiges Schneidmesser. Sowohl für den senkrechten wie waagrechten Schnitt geeignet. Geringes Gewicht und niedrige Vibrationsbelastungen. Speziell abgestimmtes Getriebe mit bis zu 3200 Hüben/Minute für niedrige Messer-Geschwindigkeit und damit besonders geeignet für einen kräftigen Schnitt.

HUSQVARNA

Akku-Stabheckenscherer 120iTK4H



Typ	5x	120iTK4H
Akku-Leistung	V	36
Schnittlänge	cm	50
Messerabstand	mm	20
Hubzahl	1/min	2800
Schallpegel	dB(A)	94 / 82
Vibration h/v	m/s ²	0,82 / 1,23
Länge ca.	mm	2305 / 3385
Gewicht ca.	kg	4,5
Preis	Basic	249,00 €
Preis	Set	349,00 €

Akku-Stabheckenscherer kombiniert hohe Leistung mit leisem Betrieb; flexibel einsetzbare und einfach zu bedienende Maschine, für unterschiedlichste Aufgaben; mit **Teleskopschaft** für eine Reichweite bis zu 4m und einem teilbaren Schaft für einen einfacheren Transport; 7-fach einstellbarer Schneidewinkel; die Motoreinheit kann sowohl mit dem **Heckenscheren-** oder mit dem optionalen **Hochentaster-Vorsatz PK4** betrieben werden.

Lieferumfang Tragegurt einfach.

im Set mit Akku BLi10; Ladegerät QC80.

HUSQVARNA

Akku-Stabheckenscherer 536LiHE3



Typ		536LiHE3
Akku-Leistung	V	36
Schnittlänge	cm	55
Hubzahl	1/min	4000
Schallpegel	dB(A)	84
Gewicht	kg	4,15
Preis		599,00 €

Die 536LiHE3 Akku-Stabheckenscherer kombiniert Benzinleistung mit null Emissionen und extrem leisem Betrieb. Mit einer Reichweite von bis zu 3,5 m, einer hohen Schnittgeschwindigkeit und Haltbarkeit bietet sie Produktivität und Ergebnisse auf höchstem Niveau - ist jedoch leise und sauber genug, um selbst in Wohngebieten, Hotels, Krankenhäusern und anderen geräuschempfindlichen Umgebungen eingesetzt zu werden. Die Winkeleinstellung per Fernbedienung und die komfortablen Griffe machen den 536LiHE3 ideal für jede Arbeit. Kompatibel mit allen Husqvarna BLi-Akkus und Ladegeräten.

Lieferumfang Tragegurt einfach; ohne Ladegerät Akku.

HUSQVARNA

Akku-Stabheckenscherer 520iHE3



Typ		520iHE3
Akku-Leistung	V	36
Schnittlänge	cm	55
Messerabstand	mm	32
Hubzahl	1/min	4000
Schallpegel	dB(A)	95
Länge	cm	227 / 150
Gewicht ca.	kg	4,2
Preis		599,00 €

Die Husqvarna 520iHE3 Akku-Stabheckenscherer kombiniert Benzinleistung mit null Emissionen und extrem leisem Betrieb. Mit einer Reichweite von bis zu 3,5 m, einer hohen Schnittgeschwindigkeit und lange Haltbarkeit bietet sie Produktivität und Ergebnisse auf höchstem Niveau - ist jedoch leise und sauber genug, um selbst in Wohngebieten, Hotels, Krankenhäusern und anderen geräuschempfindlichen Umgebungen eingesetzt zu werden. Die Neigungswinkeleinstellung und die komfortablen Griffe machen den 520iHE3 ideal für jede Arbeit. Kompatibel mit allen Husqvarna BLi-Akkus und Ladegeräten.

Lieferumfang Gerät mit Tragegurt; ohne Ladegerät und Akku.

STIHL

Motor-Stab-Heckenschneider HL91KC



Typ		HL91KC
Motor		2 Mix - 2 Takt
Hubraum	cm ³	24,1
Leistung	kW/PS	0,9/1,2
Hubzahl	min1	3615
Schnittlänge	cm	60
Zahnabstand	mm	34
Schallleistung	db(A)	107
Länge	cm	168
Gewicht	kg	5,8
Preis		919,00 €

Zuschnitt von Form- und Zierhecken; Benzin-Heckenschneider mit extra kurzem Schaft; Leichtes Getriebe und hohe Wendigkeit für Präzisionsschnitte.
Lieferumfang Motoreinheit mit Rundumgriff, Bedienwerkzeug.

STIHL

Motor-Stab-Heckenschneider HL94C-E



Typ		HL94C-E
Motor		2 Mix - 2 Takt
Hubraum	cm ³	24,1
Leistung	kW/PS	0,9/1,2
Hubzahl	min1	3615
Schnittlänge	cm	60
Zahnabstand	mm	34
Schallpegel	db(A)	92 / 108
Länge	cm	199
Gewicht	kg	5,7
Preis		929,00 €

Professionelle Handhabung an breiten Hecken und Bodendeckern; wirtschaftlich durch manuelle Regelbarkeit der Drehzahl mit STIHL ECOSPEED; leichtes Getriebe für komfortables Arbeiten bei langen Arbeitsintervallen.
Lieferumfang Motoreinheit mit Rundumgriff, Bedienwerkzeug