

FESTOOL**Akku-Tischkreissäge CSC-SYS50EBI-Basic**

Typ		CSC-SYS50EBI
Akku LiON	V	2x 18
Drehzahl	U/min	4500 - 6800
Sägeblatt	mm	168x20
Schnitthöhe 90°	mm	0 - 48
Schnitthöhe 45°	mm	0 - 34
Schnitthöhe -10°	mm	21- 32
Parallelschnitt	mm	280
Winkel		-10° bis 47°
Gehrungswinkel		0° - 70°
Absaugung	mm	27 / 36
Maße LxBxH	mm	512x396x296
Gewicht ca.	kg	15
Preis		2019,00 €

Die Akku-Tischkreissäge CSC-SYS50 ist so kompakt, dass sie in einen Systainer passt. So enorm handlich ihre Außenmaße sind, so überraschend vielseitig zeigt sie sich im Einsatz: mit Parallelschnitten bis zu 280mm, einer Kappschnittbreite von bis zu 450mm und Winkelschnitten von -2° bis 47°. Die einzigartige digitale Bedienung liefert dabei höchst präzise Ergebnisse bis auf den Zehntelmillimeter genau. Das 2x18V-Doppelakkusystem in Kombination mit dem bürstenlosen EC-TEC Motor überzeugt mit Power und Durchzugskraft – ihr werdet keinen Unterschied zu Netzmaschinen spüren. Zusammen mit dem Untergestell UG-CSC-SYS habt ihr den perfekten Arbeitstisch direkt mit dabei und der Transport vom Fahrzeug zum Einsatzort gelingt damit mühelos. Kurz: Sägepräzision zum Mitnehmen!

Lieferumfang HM-Sägeblatt Z42; Parallelanschlag; Spaltkeil mit Schutzhaube; Winkel-Rastanschlag; Spänefangsack; Schiebstock; Bedienwerkzeug.

FESTOOL**Akku-Tischkreissäge CSC-SYS50EBI-Basic-Set**

Typ		CSC-SYS50EBI
Akku LiON	V	2x 18
Drehzahl	U/min	4500 - 6800
Sägeblatt	mm	168x20
Schnitthöhe 90°	mm	0 - 48
Schnitthöhe 45°	mm	0 - 34
Schnitthöhe -10°	mm	21- 32
Parallelschnitt	mm	280
Winkel		-10° bis 47°
Gehrungswinkel		0° - 70°
Absaugung	mm	27 / 36
Maße LxBxH	mm	512x396x296
Gewicht ca.	kg	15
Preis		2419,00 €

Lieferumfang HM-Sägeblatt Z42; Parallelanschlag; Spaltkeil mit Schutzhaube; Winkel-Rastanschlag; Spänefangsack; Schiebstock; Bedienwerkzeug; Untergestell UG-CSC-SYS.

FESTOOL**Akku-Tischkreissäge CSC-SYS50EBI-Set**

Typ		CSC-SYS50EBI
Akku LiON	V/Ah	2x 18 / 5,0
Drehzahl	U/min	4500 - 6800
Sägeblatt	mm	168x20
Schnitthöhe 90°	mm	0 - 48
Schnitthöhe 45°	mm	0 - 34
Schnitthöhe -10°	mm	21- 32
Parallelschnitt	mm	280
Winkel		-10° bis 47°
Gehrungswinkel		0° - 70°
Absaugung	mm	27 / 36
Maße LxBxH	mm	512x396x296
Gewicht ca.	kg	15
Preis		2789,00 €

Lieferumfang HM-Sägeblatt Z42; Parallelanschlag; Spaltkeil mit Schutzhaube; Winkel-Rastanschlag; Spänefangsack; Schiebstock; Bedienwerkzeug; Untergestell UG-CSC-SYS; 2x Akku 18V/5,0Ah; Doppel-Ladegerät im Systainer.

DeWalt

Panel- Kapp- + Tischsäge D27111



Typ		D27111
Aufnahmeleistung	W	1500
Sägeblattgeschwindigkeit	U/min	3000
Neigungseinstellung (links)		45°
Gehrungseinstellung (li./re.)		50°/60°
Sägeblattmaße	mm	305x30
Max. Schnittbereich 90°/90°	mm	220x90
Max. Schnittbereich 90°/45°	mm	220x62
Max. Schnittbereich 45°/90°	mm	155x90
Max. Schnittbereich 45°/45°	mm	115x62
Tischsäge 90°	mm	51
Maße ca. TxLxH	mm	800x580x710
Gewicht	kg	26,5
Preis		1149,00 €

Kombi-Säge mit Tisch-, Kapp- und Gehrungsfunktion; Leistungsstarker, leiser Induktionsmotor gewährleistet servicefreien Langzeiteinsatz; Geringes Gewicht und seitliche Tragegriffe für einfachen Transport; Effiziente Staubabsaugung an drei Absaugpunkten; Höhenverstellbarer und präzise verarbeiteter Säge Tisch aus hochwertigem Alu-Druckguss für den Tischkreissägebetrieb; Einstellbarer Werkstückanschlag ermöglicht die präzise Bearbeitung auch kleiner Werkstücke; Zusätzlicher Parallelanschlag in Tischkreissäge-Position für sehr hohe Schnittgenauigkeit; Neigungs- und Gehrungswinkel stufenlos oder über Fixrasten bei Standardwinkeln schnell und präzise einstellbar; Exakte und leichte Führung des Sägeaggregats über staubgeschützten Posaunenauszug.

Lieferumfang HM-Sägeblatt Z32; Schiebstock; Parallelschlag, Schutzhaube; Montagewerkzeug.

GÜDE

Tisch- Kapp- + Gehrungssäge GFO1401



Typ		GFO1401
Aufnahmeleistung	W	1400
Leerlaufdrehzahl	U/min	5000
Sägeblattmaße	mm	216x30
Neigung + Gehrung		0°-48°
Schnittiefe Tischsäge 90°/45°	mm	0-52/0-25
Schnittiefe Kappsäge 90°/90°	mm	120x58
Schnittiefe Kappsäge 90°/48°	mm	120x40
Maße LxBxH	mm	640x600x420
Gewicht	kg	28
Preis		449,00 €

Hochwertige, robuste Säge für Tisch-, Kapp- und Gehrungsarbeiten. Ideal für Baustellen und Innenausbau. Stufenlos schwenkbar mittels Klemmhebel.
Lieferumfang Schwenktisch, Absauganschluss, Sägeblattschutzhaube und Staubfangsack. Parallel- und Gehrungsanschlag.

DeWalt

Tisch- Kapp- + Gehrungssäge DW743N



Typ		DW743N
Aufnahmeleistung	W	2000
Abgabeleistung	W	1550
Leerlaufdrehzahl	U/min	2850
Schnittgeschwindigkeit	m/sec	34
Sägeblattmaße	mm	250x30
Neigungs-+Gehrungs- Einstellung		0°-45°
Schnittiefe Tischsäge 90°/45°	mm	0-70/0-32
Schnittiefe Kappsäge 90°/90°	mm	210x15
Schnittiefe Kappsäge 90°/45°	mm	70x95
Abmessungen T x L x H	mm	670x700x750
Gewicht	kg	37
Preis		1329,00 €

Klassische Tisch-, Kapp-, und Gehrungssäge mit robuster Bauweise bei kompakten Abmessungen; Werkzeugloser Umbau von der Tisch- zur Kappsäge mit **zweitem Betriebsschalter** in Kapp-Position; Sichere und leichte Bedienung bei allen Anwendungen und eingestellten Winkelpositionen; Hochwertiger Induktionsmotor mit sehr gutem Drehmoment ermöglicht wartungsfreien Einsatz; Dreifacher Absauganschluß für effektive Staubabsaugung sowie vielseitig verwendbar durch breites Zubehörprogramm; Einklappmechanismus der Standbeine sowie integrierte Tragegriffe für einfachen Transport; Verstellbarer Werkstückanschlag ermöglicht die präzise Bearbeitung auch kleiner Werkstücke.

Lieferumfang HM-Sägeblatt Z30, Parallelanschlag, Schiebstock, abnehmbare Standbeine; abnehmbare Schutzhaube; Montagewerkzeug,

DeWalt

Tisch- Kapp- + Gehrungssäge D27107



Typ		D27107	D27107XPS
Aufnahmeleistung	W	2000	2000
Abgabeleistung	W	1400	1400
Leerlaufdrehzahl	U/min	4000	4000
Sägeblattmaße	mm	305x30	305x30
Neigung + Gehrung		0°-48°	0°-48°
Schnittiefe Tischsäge 90°/48°	mm	0-81/0-56	0-81/0-56
Schnittiefe Kappsäge 90°/90°	mm	205x63	205x63
Schnittiefe Kappsäge 90°/48°	mm	160x35	160x35
Abmessungen T x L x H	mm	800x720x770	800x720x770
Gewicht	kg	40	40
Preis		1689,00 €	1849,00 €

Moderne Tisch-, Kapp- und Gehrungssäge, die die Präzision einer Kappsäge mit der Leistung und Schnittkapazität einer Tischkreissäge kombiniert; Robuster Universalmotor mit thermischem Überlastschutz liefert optimale Schnittleistung; Einfacher Transport durch einklappbare Standbeine.

Sehr hohe Schnitttiefe im Kappbetrieb von bis zu 155 mm durch einen Sägeblattdurchmesser von 305mm; Neuer, leicht bedienbarer Einstellmechanismus für Gehrungs- und Neigungswinkel garantiert höchste Präzision; Integrierte Transportrollen und Tragegriffen ermöglichen leichten und problemlosen Einsatz auf der Montage; Robuste Rahmenkonstruktion ermöglicht schnelle, einfache und exakte Befestigung diverser Zubehörteile; Werkzeugloser Umbau von Tisch- zur Kappsäge mit zweitem Betriebsschalter in Kappposition.

Lieferumfang 48 Zahn HM-Sägeblatt; Parallelanschlag und Spaltkeil; Schiebstock; Absaugadapter; Sägeblatt-Schutzhaube; Montagewerkzeug.
nur XPS zusätzlich mit LED-Schnitlinien-Anzeige.

DeWalt



Schiebetisch für die linke Seite; Robuste Bauweise; inkl. Anschlaglineal.

DeWalt



Zusatztisch rechts für Tischkreissägebetrieb, nur in Verbindung mit Stativ DE3474 und Führungsstangen

DeWalt



Gehrungsanschlag für die linke Seite, zum Tischsägebetrieb.

DeWalt



Höhenverstellbares Stativ für Kapp-+ Tischkreissägebetrieb, nur in Verbindung mit Führungsstangen.

DeWalt




Führungsstangenpaar mit Innen- + Außengewinde, nur in Verbindung mit Stativ DE3474.

DeWalt



Werkstückauflage mit Anschlag zum Kappsägen, nur in Verbindung mit Stativ DE3474 und Führungsstangen.

DeWalt



Einstellbarer Tiefenanschlag nur in Verbindung mit Führungsstangen.

Schiebetische D-

Typ		DE3471	D271055
Gewicht ca.	kg	19,0	21,0
Maße ca. LxB	mm	1500x465	1500x465
für Säge		DW742 etc	D27102
Preis		529,00 €	649,00 €

Tischverbreiterung D-

Typ		DE3472	D271058
Gewicht ca.	kg	10,8	10,8
Maße ca. LxB	mm	670x545	670x545
für Säge		DW742 etc	D27102
Preis		139,00 €	179,00 €

Gehrungsanschlag DE3496

Typ		DE3496
Gewicht ca.	kg	2,2
Maße ca. LxB	mm	287x224
für Säge		DW742 etc
Preis		59,00 €

Stativ DE3474

Typ		DE3474
Gewicht ca.	kg	4,2
Maße max. H	mm	760
Preis		59,00 €

Führungsstangen DE349-

Typ		DE3491	DE3494
Gewicht ca.	kg	1,7	3,4
Maße L	mm	500	1000
Preis		29,00 €	39,00 €

Werkstückauflage mit Anschlag DE3495

Typ		DE3495
Gewicht ca.	kg	3,6
Maße ca. LxB	mm	280x120
Preis		59,00 €

Tiefenanschlag E34923

Typ		E34923
Gewicht ca.	kg	2,1
Länge ca.	mm	600
Preis		55,00 €

FESTOOL**Tischzugsäge CS50EBG**

Werkzeugloser FastFix Sägeblattwechsel; Multifunktions-Zuggriff: Ein Griff, alle Funktionen in einer Hand; Schnelles Umstellen von Längs- auf Querschnitt mit dem Winkelanschlag; Beidseitig ausrissarm sägen dank mitfahrendem Splitterschutz; Umlaufende V-Nut zum Einsetzen des Winkelanschlags; Sägeblattgarage Blätter und Splitterschutz immer griffbereit. Kappschnitte bis zu 300mm 90° + 200mm 45° präzise und schnell durch Ziehen des Sägeblatts, Längsschnitte bis zu 52mm; Winkelschnitte von -2° bis 47°; verdeckte Schnitte durch versenkbarem Spaltkeil – ohne Ausbau.

Lieferumfang

Universal-Sägeblatt W32; Klappbeine; 3x Splitterschutz; Winkelanschlag; Sägeblattgarage; Absaug-Set; Schiebestock; Bedienungswerkzeug.

Typ		CS50EBG
Aufnahmeleistung	W	1200
Leerlauf-Drehzahl	U/min	1600 - 4200
Sägeblatt-ø	mm	190
Schnitttiefe 90°/45°	mm	0-52 / 37
Schrägstellung		-2° - +47°
Schnittlängex	mm	304
Absauganschluß	mm	27/36
Maße BxTxH	mm	400x585x333/900
Gewicht	kg	23
Preis		1765,00 €



Kraftvoll arbeiten dank 2200 Watt Universalmotor • Beidseitig ausrissarm sägen dank mitfahrendem Splitterschutz • Übersichtliche und optimal angebrachte Bedienelemente • Umlaufende V-Nut zum Einsetzen des Winkelanschlages • Erweiterbar als Sägestation mit umfangreichem Zubehör; Kappschnitte bis zu 320 mm Breite präzise und schnell durch Ziehen des Sägeblatts • Bei 45° Kappschnitte bis 226 mm Breite • Längsschnitte bis zu einer Schnitthöhe von 70 mm • Winkelschnitte von -2° bis 47° dank schwenkbarem Sägeblatt • Verdeckte Schnitte dank versenkbarem Spaltkeil – ohne Ausbau

Lieferumfang

Universal-Sägeblatt W32; Klappbeine; 3x Splitterschutz; Winkelanschlag; Sägeblattgarage; Absaug-Set; Schiebstock; Werkzeug.

Typ		CS70EBG
Aufnahmeleistung	W	2200
Leerlauf-Drehzahl	U/min	2000-4200
Sägeblatt-ø	mm	225
Schnitthöhe	mm	0-70
Schnitttiefe 45°	mm	0-48
Schnitthöhe 90°/45°	mm	0-70 / 0-48
Schrägstellung		0-45°
Schnitt-LängexDicke	mm	320x16
Maße BxTxH	mm	500x690x900
Absauganschluß	mm	27/36
Gewicht	kg	34,5
Preis		2425,00 €

FESTOOL
Tischzugsäge CS70EBG-Set


Kraftvoll arbeiten dank 2200 Watt Universalmotor • Beidseitig ausserrarm sägen dank mitfahrendem Splitterschutz • Übersichtliche und optimal angebrachte Bedienelemente • Umlaufende V-Nut zum Einsetzen des Winkelanschlages • Erweiterbar als Sägestation mit umfangreichem Zubehör; Kappschnitte bis zu 320 mm Breite präzise und schnell durch Ziehen des Sägeblatts • Bei 45° Kappschnitte bis 226 mm Breite • Längsschnitte bis zu einer Schnitthöhe von 70 mm • Winkelschnitte von -2° bis 47° dank schwenkbarem Sägeblatt • Verdeckte Schnitte dank versenkbarem Spaltkeil – ohne Ausbau

Lieferumfang

Universal-Sägeblatt W32; Klappbeine; 3x Splitterschutz; Winkelanschlag; Sägeblattgarage; Absaug-Set; Schiebestock; Werkzeug.

zusätzlich: Schiebetisch ST650; Vebreiterung CS70-VB; Verlängerung CS70-VL; Längsanschlag.

Typ		CS70EBG
Aufnahmeleistung	W	2200
Leerlauf-Drehzahl	U/min	2000-4200
Sägeblatt-ø	mm	225
Schnitthöhe	mm	0-70
Schnitttiefe 45°	mm	0-48
Schnitthöhe 90°/45°	mm	0-70 / 0-48
Schrägstellung		0-45°
Schnitt-LängexDicke	mm	320x16
Maße BxTxH	mm	500x690x900
Absauganschluß	mm	27/36
Gewicht	kg	34,5
Preis		4279,00 €



Deine Finger–unbezahlbar!. Jährlich gibt es ca. 4000 Verletzte an Kreissägen, das entspricht 16 Verletzungen pro Arbeitstag. Rund 26% der schweren Unfälle ziehen sogar eine Unfallrente nach sich (DGUV-Statistik „Arbeitsunfallgeschehen 2017“). Mit der Tischkreissäge TKS80 wird das Risiko schwerster Schnittverletzungen reduziert. Während Sie sich auf Ihre Arbeit konzentrieren, schützen wir Ihr wertvollstes Werkzeug–Ihre Finger. Mehr Sicherheit: Weniger Risiko für Ihre Finger–Die sensible Sensorik der integrierten SawStop-Technologie sorgt für mehr Sicherheit beim Sägen von nichtleitenden Materialien. Bei Bedarf kann die SawStop-Technologie auch deaktiviert werden; Flexibel: 80mm Schnitthöhe, erweiterbare Arbeitsfläche, Längs- und Winkelanschlag ermöglichen flexibles Arbeiten–selbst bei großen Werkstücken; Ausrissarme Schnitte: Weniger Ausriss an der Materialoberseite bei Gehrungs-Längsschnitten durch Schwenken des Sägeblattes nach links; Gesundheitsschonend: Absaughaube mit CLEANTEC Absaugmuffe für staubarmes Arbeiten und freie Sicht auf das Werkstück; Platzsparend: Seitlich angebrachte Werkzeuggarage bietet optimalen Stauraum für Sägeblatt, Patrone und Schiebstock.

Typ		TKS80EBS
Aufnahmeleistung	W	2200
Leerlauf-Drehzahl	U/min	1700-3500
Sägeblatt-ø	mm	254
Schnitthöhe 90°/45°	mm	80/56
Schrägstellung		-2° / 47°
Tischmaße	mm	720x850
Maße BxTxH	mm	720x850x900
Absauganschluß	mm	27/36
Gewicht	kg	37
Preis		2415,00 €

Lieferumfang

Universal-Sägeblatt W40; Winkelanschlag; Absaug-Set; SawStop-Patrone; Schiebstock; Bedienungswerkzeug.

FESTOOL



Mit justierbarer Maßskala; vergrößert die Auflagefläche um 411mm.

Tischverbreiterung **CS70VB**

Typ		CS70VB
Tischmaße	mm	773 x 435
Schnittbreite	mm	680
Gewicht ca.	kg	5,4
Preis		505,00 €

FESTOOL



Einfacher Anbau, abklappbar; zur Auflage langer Werkstücke beim Sägen auf Breite; vergrößert die Auflagefläche um 580mm.

Tischverlängerung **CS70VL**

Typ		CS70VL
Tischmaße	mm	525 x 522
Gewicht ca.	kg	5,7
Preis		359,00 €

FESTOOL



Bei Fräsarbeiten zur Führung zusätzlich zum Fräsanschlag einsetzbar; Für einen größeren Arbeitsbereich in zwei positionen montierbar; Kunststoffrollen sorgen für einen leisen Lauf des Schiebetisches. Für CS50 + CMS-GE.

Schiebetisch **CS70ST650**

Typ		CS70ST650
Tischmaße	mm	1120 x 485
Kappschnitt	mm	650
Gewicht ca.	kg	8,3
Preis		625,00 €

FESTOOL



Feineinstellung + gegenüberliegender Klemmung, von vorne bedienbar, mit umsetzbarem Anschlagprofil für präzise + sichere Längsschnitte Für CS70 + MFT3-VL.

Längsanschlag **CS70LA**

Typ		CS70LA
Maße ca.	mm	680 x 168
Gewicht ca.	kg	1,5
Preis		355,00 €

FESTOOL



Erfasst den Staub sowohl oben als auch unten an dem eingebauten Modul. Saugschlauch D27x2m, Saugschlauch D36x1m, Y-Anschlußstück. kann mit Basis, CMS, CS50, CS70 und TKS80 verwendet werden.

Absaug-Set **CS70AB**

Typ		CS70AB
Durchmesser	mm	27 + 36
Gewicht ca.	kg	1,1
Preis		125,00 €

GÜDE



Tischkreissäge GTKS315

Typ		GTKS315
Höhenverstellung	mm	0 - 83
Sägeblatt Ø	mm	315x30
Schwenkbereich		0 - 45°
Drehzahl	U/min	2800
Motorleistung	kW	2,8 / 400V
Maße ca. LxBxH	mm	1050x620x1020
Gewicht ca.	kg	40
Preis		309,00 €

Verzinkter Tisch mit umlaufend profilierten Rundmstreben für beste Standfestigkeit, Längs- und Gehrungsanschlag, Anschluss für Späne Absauganlage, Sägeblatthöhenverstellung durch Kurbelantrieb.

Lieferumfang HM-Sägeblatt Z40; Tischverlängerung; Transporträder und Fahrgriff.

SCHEPPACH



Tischkreissäge HS120

Typ		HS120
Abmessungen ca. L/B/H	mm	1110/600/1050
Tischgröße	mm	800 x 550
Tisch mit Verbreiterung	mm	800 x 950
Sägeblatt Ø	mm	315 x 30
Höhenverstellung	mm	0 - 83
Schwenkbereich		0 - 45°
Drehzahl	U/min	2800
Schnittgeschwindigkeit	m/sec	46
Querschneidlehre		+/- 60°
Absaugstutzen Ø	mm	35
Gewicht ca.	kg	60
Motorleistung	kW	2,2 / 230V
Motorleistung	kW	2,8 / 400V
Preis - 230V		395,00 €
Preis - 400V		395,00 €

Hochwertig verarbeitete, preisgünstige Tischkreissäge mit Schiebeschlitten. Für leichte und gelegentlich auch anspruchsvolle Einsätze in der Hobbywerkstatt. Leistungsstarker Motor; Serienmäßiger Schiebeschlitten mit Anschlagschiene; Stabiles, pulverbeschichtetes Stahl-Untergestell mit verzinktem Arbeitstisch; Tischverlängerung serienmäßig – auch als Tischverbreiterung einsetzbar; Sägeblattschutz mit Absaugschlauch; Bequeme Schnitthöheneinstellung mittels großem Handrad; Langlebiges HM-Sägeblatt für gleichbleibende und präzise Schnittergebnisse; Sägeblattschutz für maximale Arbeitssicherheit; Stabile Parallel-Anschlagschiene; Bequemer Transport durch abklappbare Handgriffe und stabilem Fahrgestell.

Lieferumfang Schiebeschlitten; Tischverbreiterung auch Tischverlängerung; HM-Sägeblatt Z24; Fahrvorrichtung mit Transportgriffen; Längsanschlag mit Exzenter-Klemmsystem und Wende-Anschlagschiene Absaugschlauch an der Sägeblatt-Schutzhaube; Schiebestock; Schiebegriff; Montagewerkzeug; Phasenwender (bei 400V).

SCHEPPACH



Tischkreissäge HS105

Typ		HS105
Tischgröße	mm	800 x 550
Tisch mit Verbreiterung	mm	800 x 950
Sägeblatt Ø	mm	255 x 30
Schnitthöhe 90° / 45°	mm	80 / 50
Schwenkbereich		0 - 45°
Drehzahl	U/min	7000
Schnittgeschwindigkeit	m/sec	46
Querschneidlehre		+/- 60°
Absaugstutzen Ø	mm	35
Motorleistung 230V	kW	2,0
Maße ca. LxBxH	mm	750x690x380
Gewicht ca.	kg	28
Preis		399,00 €

Die HS105 ist mit vielfältigem Zubehör ausgestattet, und somit ideal für die gehobene Hobby-Werkstatt. Vielseitig für den Haus-, Um- und Ausbau. leistungsstarker Motor; ausziehbare Tischverbreiterung für eine hohe Stabilität auch bei größeren Werkstücken; Gehrungs-Anschlag für vielseitige Kreuzschnitte; HM-Sägeblatt für gleichbleibende und präzise Schnittergebnisse; 2-in-1-Handrad zur bequemen Höhen- und Schrägverstellung; Sägeblattschutz für maximale Arbeitssicherheit; mit Querschneidlehre und Längsanschlag; seitliche Aufbewahrungsmöglichkeit für Zubehör und Montagewerkzeug.

Lieferumfang

HM-Sägeblatt Z60; Längsanschlag; Querschneidanschlag; Linienlaser; Sägeblatt-Schutzhaube; Schiebstock; Schiebegriff; Montagewerkzeug.

SCHEPPACH



Tischkreissäge TS310

Typ		TS310
Maße ca. L/B/H	mm	1730/1370/1050
Tischgröße	mm	800 x 550
Tisch mit Verbreiterung	mm	800 x 950
Sägeblatt Ø	mm	315 x 30
Höhenverstellung	mm	0 - 83
Schwenkbereich		0 - 45°
Drehzahl	U/min	2800
Schnittgeschwindigkeit	m/sec	46
Querschneidlehre		+/- 60°
Absaugstutzen Ø	mm	100
Gewicht ca.	kg	58
Motorleistung	kW	2,8 / 400V
Preis		429,00 €

Die universell einsetzbare Tischkreissäge ts 310, wird allen Aufgaben des Heimwerkers und Häuslebauers gerecht. Der leistungsstarke Motor sorgt für beste Schnittleistungen. Durch die umfangreiche Grundausstattung sind Ihren Ideen nahezu keine Grenzen gesetzt. Universell einsetzbar für Innenausbau, Möbelbau oder als Baukreissäge; Umfangreiche Grundausstattung mit Schiebeshlitten, Tischverlängerung, Tischverbreiterung und 2.HW-Sägeblatt; Einfache Höhen- und Schrägverstellung; Leistungsstarke Motoren für max. Schnittleistungen; Stabiles, pulverbeschichtetes Tischgestell
Lieferumfang Schiebeshlitten mit Kugellagerführung; Tischverbreiterung L800xB400mm; Tischverlängerung L800xB400mm; HM-Sägeblatt Z24 + Z48; Fahrvorrichtung mit Transportgriffen; Längsanschlag mit Exzenter-Klemmsystem und Wende-Anschlagschiene L580mm; Absaugschlauch 50mmø an der Sägeblatt-Schutzhaube; Schiebstock; Schiebegriff; Montagewerkzeug; Phasenwender.

SCHEPPACH

Tischkreissäge Tisa3.0



Typ		Tisa3.0
Abmessungen ca. L/B/H	mm	1280/700/1100
Tischgröße	mm	790 x 590
Tischverlängerung	mm	410 x 400
Sägeblatt Ø	mm	315 x 30
Höhenverstellung 90°	mm	82
Höhenverstellung 45°	mm	60
Schwenkbereich		0 - 45°
Drehzahl	U/min	2800
Schnittgeschwindigkeit	m/sec	46
Absaugstutzen Ø	mm	100
Gewicht ca.	kg	53
Motorleistung 230V	kW	2,2
Motorleistung 400V	kW	4,2
		Preis 230V
		719,00 €
		Preis 400V
		799,00 €



Diese Tischkreissäge für den Heimwerker und Häuslebauer ist in allen Bereichen universell einsetzbar und wird Profi-Ansprüchen bei jeder Aufgabe gerecht. Durch den leistungsstarken Motor meistert die Tisa 3.0 jeden Werkstoff. Dank der säulengeführten Höhenverstellung ist sie die präziseste Maschine am Markt.

Lieferumfang

Sägeblatt Z20; Fahrvorrichtung; Längsanschlag mit Exzenter-Klemmsystem und Wendeanchlagschiene 580mm; Querschneidlehre 0° bis 45°; Tischverlängerung; **Schiebeschlitten 1200mm**; Absaug Schlauch-Ø 50mm, an der Sägeblattschutzhaube; Schiebstock; Schiebegriff; Montagewerkzeug.

SCHEPPACH

Schiebeschlitten für tisa3.0 SS-tisa



Typ		SS-tisa
Winkelanschlag		2x 45°
Tischgröße ca.	mm	370x400
Anschlagschiene	mm	800
Führungsschiene	mm	1200
Schnitttiefe vor Blatt	mm	520
		Preis
		339,00 €

Zubehör für Säge tisa 3.0.

HIKOKI



Tischkreissäge C10RJ

Typ		C10RJ
Leistung 230V	kW	1,5
Drehzahl	U/min	4500
Schnitttiefe 90°-45°	mm	79 - 57
Sägeblatt Ø	mm	255x30
Maße ca. LxBxH	mm	920x770x600
Gewicht ca.	kg	44
Preis		699,00 €

Hochleistungsmotor; Soft-Start Funktion; Überlastschutz; Elektrische Bremse - stoppt den Motor und das Sägeblatt binnen 3 Sekunden; Perfekte Auflagefläche durch extra lange Tischverlängerung (rechts 880mm, links 445mm); Robuster Universal-Untertisch mit Rädern für leichten Transport; Einfache Einstellung der Gehrungswinkel und Schnitttiefe durch große Bedienknöpfe; Ablagefach für Werkzeuge; Staubabsaugadapter für Fremdabsaugung am Gerät vorhanden (Innendurchmesser 36mm); Tischgröße 730x559mm, erweiterbar auf maximal 880x709mm.

Lieferumfang

Gehrungslehre; Sägeblatt; Sägeblattschutz; Parallelanschlag; Spanreißschutz; Schiebstock; Tischvergrößerung; Bedienwerkzeug; Untertisch mit Rädern.

BERNARDO



Tischkreissäge TK250Pro

TYP		TK250Pro
Aufnahmeleistung	kW	2,1 / 230V
Leerlauf-Drehzahl	U/min	4750
Sägeblatt-ø	mm	250x30
Schnitthöhe 90°/45°	mm	80 / 60
Schrägstellung		0-45°
Schnittbreite Anschlag	mm	200
Absauganschluß	mm	100
Maße BxTxH	mm	850x600x550
Gewicht	kg	67
Preis		899,00 €
Untergestell offen		49,00 €

Die Tischkreissäge TK 250 PRO ist eine in der Grundausstattung kostengünstiges Modell für schnelles Bearbeiten von kleinen Werkstücken. Durch das umfangreiche Sonderzubehör (Rolltisch, Tischverbreiterung, offenes und geschlossenes Untergestell) kann dieses Modell individuell an die eigenen Bedürfnisse angepasst bzw. jederzeit problemlos erweitert werden. Der Gehrungsanschlag kann rechts oder links vom Sägeblatt geführt werden und ist für Winkelschnitte bis 45° einsetzbar; Starker Antriebsmotor für konstante Schnittgeschwindigkeit, auch bei 80 mm Schnitthöhe; Ein-Aus Schalter nach IP 54 mit Unterspannungsauslöser und separater Not-Stop-Schalter; Kostengünstiges Basismodell, umfangreiches Zubehör für erweiterten Einsatzbereich; Bessere Schnittführung am Längsanschlag durch nach links schwenkbare Sägeblatt; Präziser Maschinentisch aus Grauguss mit 2 T-Nuten; Lieferumfang komplett mit Gehrungsanschlag und Sägeblatt; Inklusive Längsanschlag zum Sägen von schmalen und dünnen Werkstücken; Schrägverstellung des Sägeaggregates bis 45° mittels Handrad.

Lieferumfang HM-Sägeblatt Z40; Sägeblattschutz mit Absauganschluß; Zweiseitiger Gehrungsanschlag; Parallelanschlag mit Lupe; Separater Not-Aus-Taster; Bremsmotor; Bedienwerkzeug.

SCHEPPACH

Tischkreissäge Precisa4.0



Typ		Precisa4.0	Precisa4.0
Tischgröße	mm	800x680	800x680
Tischhöhe	mm	850	850
Sägeblatt	mm	270x30	270x30
Höhenverstellung	mm	0-87	0-87
Schwenken		0°-45°	0°-45°
Absaugung	mm	100	100
Aufnahmeleistung	kW	2,6 / 230V	3,6 / 400V
Drehzahl	U/min	2740	2690
Maße LxBxH	mm	1100x680x1110	1100x680x1110
Gewicht ca.	kg	120	120
Preis		2199,00 €	2199,00 €

Die ideale Maschine für den Einsteiger und fortgeschrittenen Heimwerker. Effizientes Sägen durch Präzision und Stabilität. Die eindrucksvolle Schnitttiefe, bei konstanter Schnittgeschwindigkeit ermöglicht ausrissfreies Arbeiten. Das umfangreiche Zubehör, wie beim Profi, erhöht die Vielseitigkeit. Robuster gehobelter Grauguss-Tisch; Vielseitig durch umfangreiches Zubehör.

Lieferumfang Querschneidlehre, Schwenkbereich 2x 60°; Tischverlängerung, L420xB670mm; Längsanschlag mit Lupe und Wendeanschlagschiene, 800mm lang; Absaug Schlauch-Ø 50mm, an der Sägeblattschutzhaube; Schiebstock; Schiebegriff; Montagewerkzeug; Phasenwender (400V).

SCHEPPACH

Tischkreissäge Precisa4.0-Set



Typ		Precisa4.0
Tischgröße	mm	800x680
Tischhöhe	mm	850
Sägeblatt	mm	270x30
Höhenverstellung	mm	0-87
Schwenken		0°-45°
Absaugung	mm	100
Aufnahmeleistung	kW	3,6 / 400V
Drehzahl	U/min	2690
Maße LxBxH	mm	1100x680x1110
Gewicht ca.	kg	120
Preis		3329,00 €

Die ideale Maschine für den Einsteiger und fortgeschrittenen Heimwerker. Effizientes Sägen durch Präzision und Stabilität. Die eindrucksvolle Schnitttiefe, bei konstanter Schnittgeschwindigkeit ermöglicht ausrissfreies Arbeiten. Das umfangreiche Zubehör, wie beim Profi, erhöht die Vielseitigkeit. Robuster gehobelter Grauguss-Tisch; Vielseitig durch umfangreiches Zubehör. Schnitttiefe vor Sägeblatt mit Schiebeshlitten 600mm.

Lieferumfang Querschneidlehre, Schwenkbereich 2x 60°; Tischverlängerung, L420xB670mm; Längsanschlag mit Lupe und Wendeanschlagschiene, 800mm lang; Absaug Schlauch-Ø 50mm, an der Sägeblattschutzhaube; Schiebstock; Schiebegriff; Montagewerkzeug; Phasenwender (400V); Schiebeshlitten 1400mm; Tischverbreiterung abklappbar;

SCHEPPACH



Tischkreissäge Precisa6.0

Typ		Precisa6.0
Tischgröße	mm	850x680
Tischhöhe	mm	850
Sägeblatt	mm	315x30
Schnitthöhe 90°/45°	mm	107 / 77
Schwenken		0°-45°
Absaugung	mm	100
Aufnahmeleistung	kW	4,8 / 400V
Drehzahl	U/min	2690
Maße LxBxH	mm	1550x760x1110
Gewicht ca.	kg	224
	Preis	2599,00 €

Die ultimative und vielseitige Tischkreissäge für den Profiheimwerker und Handwerker ideal Zum Sägen von Massiv- und Norm- Platten, Bestens geeignet für den professionellen Anwender. Durch umfangreichen Zubehörs sind beste Lösungen für Profis garantiert.

Lieferumfang Querschneidlehre, Schwenkbereich 2x 60°; Tischverlängerung, L420xB670mm; Längsanschlag mit Lupe und Wendenschlagschiene, 800mm lang; Absaug Schlauch-ø 50mm, an der Sägeblattschutzhaube; Schiebstock; Schiebegriff; Montagewerkzeug; Vorritzer; Phasenwender (400V).

SCHEPPACH



Tischkreissäge Precisa6.0-Set

Typ		Precisa6.0
Tischgröße	mm	850x680
Tischhöhe	mm	850
Sägeblatt	mm	315x30
Schnitthöhe 90°/45°	mm	107 / 77
Schwenken		0°-45°
Absaugung	mm	100
Aufnahmeleistung	kW	4,8 / 400V
Drehzahl	U/min	2690
Maße LxBxH	mm	1550x760x1110
Gewicht ca.	kg	224
	Preis	3799,00 €

Die ultimative und vielseitige Tischkreissäge für den Profiheimwerker und Handwerker ideal Zum Sägen von Massiv- und Norm- Platten, Bestens geeignet für den professionellen Anwender. Durch umfangreichen Zubehörs sind beste Lösungen für Profis garantiert.

Lieferumfang Querschneidlehre, Schwenkbereich 2x 60°; Tischverlängerung, L420xB670mm; Längsanschlag mit Lupe und Wendenschlagschiene, 800mm lang; Absaug Schlauch-ø 50mm, an der Sägeblattschutzhaube; Schiebstock; Schiebegriff; Montagewerkzeug; Vorritzer; Schiebeshlitten 2000mm; Tischverbreiterung abklappbar; Phasenwender (400V).

LUTZ

Format-Tischkreissäge Jumbo-Professional



Typ		Jumbo-Prof
Tischmaße	mm	1000x580/775
Sägeblatt-ø	mm	315x30
Schnitthöhe 90°/45°	mm	0- 75 / 62
Schrägstellung		0-45°
Besäumlänge	mm	730
Drehzahl	U/min	2860
Absaugstutzen	mm	100
Schalldruckpegel	db(A)	104
Aufnahmeleistung	kW	2,1 / 230V
Abgabeleistung	kW	1,6 / 230V
Maße BxTxH	mm	1020x580x1040
Gewicht	kg	55
Preis		1199,00 €

Die Formatkreissäge Jumbo-Professional ist ausgestattet mit einem 2,0kW Motor und einem Sägeblatt mit 315mmø für Schnitthöhen bis 75mm. Eloxiertes Alu-Formatschiebetisch; Gehrungsanschlag über die gesamte Schlittenlänge verschiebbar; Großdimensionierter Arbeitstisch; stufenlos schwenkbar von 90° bis 45°; Aluminium-Längsanschlag; Stabiles Sägeaggregat für vibrationsfreies und präzises Arbeiten.

Lieferumfang HM-Blatt Z20; Absaugschutzhaube; Verbindungsschläuche; Gehrungsanschlag; Besäumschuh; Längsanschlag; Schiebstock; Werkzeug.

BERNARDO

Format-Tischkreissäge TK250F



Die leistungsstarke Tischkreissäge TK250F ist serienmäßig mit einem Schiebesschlitten inklusive Besäumrahmen und einer Zugkreissägeeinrichtung ausgestattet. Durch die umfangreiche Grundausstattung und den flexiblen Einsatzmöglichkeiten wird dem professionellen Anwender ein optimales Preis-Leistungsverhältnis geboten. Serienmäßig mit bedienerfreundlichem Schiebesschlitten mit einer Auflagefläche von 410x710mm; Ausziehbarer Teleskopanschlag (bis 2000 mm) am Auslegertisch vorne und hinten montierbar, stufenlos schwenkbar von 90° - 45°; Der Gehrungsanschlag kann rechts oder links vom Sägeblatt geführt werden und ist für Winkelschnitte bis 45° einsetzbar; Die Verstellung des Sägeaggregats erfolgt durch ergonomisch angebrachte Handräder; Massiver Graugusstisch mit T-Nutführungen rechts und links vom Sägeaggregat; Inklusive rechter Tischverbreiterung zum besseren Auflegen von großen Platten; Stabiles und leicht einstellbares Sägeaggregat, von 90° bis 45° schwenkbar; Erhöhter Bedienkomfort durch den Aluminium-Längsanschlag mit Lupe.

Lieferumfang

HM-Sägeblatt Z36; Sägeblattschutzhaube mit Absauganschluss; Verbindungsschlauch mit Y-Stück; Gehrungsanschlag mit Exzentrerspanner; Tischverbreiterung rechts; Ausziehbarer Teleskopanschlag; Auslegertisch; Zugkreissägeeinrichtung; Schiebstock; Bedienwerkzeug.

Typ		TK250F
Aufnahmeleistung	kW	2,1 / 400V
Leerlauf-Drehzahl	U/min	4000
Sägeblatt-ø	mm	254x30
Schnitthöhe 90°/45°	mm	82 / 54
Schrägstellung		0-45°
Schnittbreite Anschlag	mm	620
Zuglänge	mm	225
Besäumlänge	mm	1230
Abmessungen BxTxH	mm	2020x2230x1200
Absauganschluß	mm	100
Gewicht	kg	97
Preis		2139,00 €



Die Formatkreissäge FKS1600N erfüllt die Anforderungen professioneller Anwender wie Präzision, hoher Bedienkomfort, schnelle Umrüstung und Vielseitigkeit. Hochwertige Verarbeitung, der leichtgängige Formatschiebetisch sowie der Längsanschlag mit Rundstangenführung und Feineinstellung. Leichtgängiger und präziser Formatschiebeschlitten mit gehärteter Prismenführung; stabiler Auslegertisch zum Bearbeiten von großen und schweren Platten; großer Maschinentisch aus Grauguß, plangenaun bearbeitet und geschliffen; ausziehbarer Teleskopanschlag aus eloxiertem Aluminium mit robuster Anschlagklappe; Maschinenkörper bestehend aus einer verwindungssteifen Stahl-Graugußkonstruktion; Schrägverstellung des Sägeaggregates bis 45° mittels Handrad; stabiles Sägeaggregat garantiert vibrationsfreies Arbeiten; Auflegen von größeren Platten auf Tischverbreiterung und –Verlängerung; Aluminium-Längsanschlag mit Feineinstellung und präziser Rundstangenführung (30mm); Aluminiumteile (Formattisch, Anschläge,...) sind eloxiert; mit solidem Teleskoparm und längsverschiebbarem Auslegertisch; leistungsstarker Antriebsmotor für konstante Schnittgeschwindigkeit, auch bei 80mm Schnitthöhe.

Lieferumfang

HM-Sägeblatt 254x30mm Z36; Sägeblattschutzhaube mit Absauganschluß; Verbindungsschlauch mit Y-Stück; Besäumschuh; Tischverlängerung; Tischverbreiterung; ausziehbarer Teleskopanschlag; Anschlagklappe; Auslegertisch; Schiebstock; Bedienwerkzeug.

Typ		FKS1600N
Tischmaße	mm	800x350
Formattisch	mm	1610x240
Besäumlänge	mm	1600
Sägeblatt-ø	mm	254x30
Schnitthöhe 90°/45°	mm	80 / 54
Schrägstellung		0-45°
Schnittbreite Anschlag	mm	610
Tischverlängerung	mm	410x350
Tischverbreiterung	mm	800x270
Auslegertisch	mm	600x460
Drehzahl	U/min	4060
Absauganschluß	mm	100
Aufnahmeleistung	kW	2,1 / 400V
Maße BxTxH	mm	1610x2100x1200
Gewicht	kg	170
Preis		2569,00 €



Die Formatkreissäge TK315F-ist mit einem 1600mm bzw. 2000mm Schiebetisch ausgestattet. Serienmäßig mit einem 4,2kW Motor und einem Sägeblatt mit 315mm Durchmesser für Schnitthöhen bis 100 mm, sowie einem Vorritzaggregat für ein ausreißfreies Bearbeiten beschichteter Plattenwerkstoffen. Wichtiges Leistungsmerkmal: Sägeblattdurchmesser 315 mm auch bei montiertem Vorritzaggregat verwendbar Solider Auslegertisch mit Rolle und Teleskoparm für größtmögliche Stabilität; Eloxiertes Aluminium-Formatschiebetisch in 1600mm Länge; Starker Antriebsmotor für konstante Schnittgeschwindigkeit, auch bei 100 mm Schnitthöhe; Gehrungsanschlag und Niederhalter über die gesamte Schlittenlänge verschiebbar; Großdimensionierter Arbeitstisch und serienmäßige Tischverbreiterung für Schnittbreiten bis 1200mm; Ausziehbarer Teleskopanschlag (bis 2260 mm) am Auslegertisch vorne und hinten montierbar, stufenlos schwenkbar von 90° bis 45°; Aluminium-Parallelanschlag mit mikrometrischer Feineinstellung und integrierter Lupe; Stabiles Sägeaggregat garantiert vibrationsfreies und präzises Arbeiten.

Lieferumfang

HM-Sägeblatt Z40M Vorritzsägeblatt 90x3x20mm/Z12; Sägeblattschutzhaube mit Absauganschluss; Verbindungsschlauch mit Y-Stück; Gehrungsanschlag mit Exzentranspanner; Gehrungsanschlag; Besäumschuh; Tischverlängerung; Tischverbreiterung; Ausziehbarer Teleskopanschlag; Anschlagklappe mit Feineinstellung; Auslegertisch mit Rolle; Schiebstock; Bedienwerkzeug.

Typ		TK315F-2000
Aufnahmeleistung	kW	4,2/400V
Leerlauf-Drehzahl	U/min	4500
Drehzahl Vorritzer	U/min	5800
Sägeblatt-ø	mm	315x30
Vorritzer-ø	mm	90x20
Schnitthöhe 90°/45°	mm	100 / 80
Schrägstellung		0-45°
Schnittbreite Anschlag	mm	1200
Besäumlänge	mm	2000
Abmessungen BxTxH	mm	2000x2800x1200
Absauganschluß	mm	100
Gewicht	kg	260
Preis		3389,00 €

BERNARDO**Format-Tischkreissäge Basic2000**

Die Formatkreissäge Basic 2000 erfüllt durch das schwenkbare Sägeblatt und das serienmäßige Vorritzaggregat die Anforderungen professioneller Anwender. Ausgereifte technische Lösungen wie z.B. hoher Bedienkomfort, leistungsstarker Antrieb sowie der leichtgängige Formattisch zeichnen dieses Modell aus. Aluminium-Formatschiebeschlitten mit gehärteten Führungsleisten; Stabiler Auslegertisch zum Bearbeiten von großen und schweren Platten; Zum Auflegen von größeren Platten serienmäßig mit Tischverbreiterung und -verlängerung ausgestattet; Gehrungsanschlag und Niederhalter über die gesamte Schlittenlänge verschiebbar; Stabiles Sägeaggregat garantiert vibrationsfreies und präzises Arbeiten; Maschinenkörper bestehend aus einer verwindungssteifen Stahl-Graugusskombination; Ausziehbarer Teleskopanschlag (bis 2260 mm), am Auslegertisch vorne und hinten montierbar; Erhöhter Bedienkomfort durch den soliden Parallelanschlag mit Lupe; Schrägverstellung des Sägeblattes bis 45° nach Skala mittels Handrad; Leistungsstarker Antriebsmotor gewährleistet auch bei längerem Betrieb eine optimale Schnittleistung; Großer Maschinentisch aus Grauguss, plangenau bearbeitet und geschliffen.

Lieferumfang

HM-Sägeblatt 315x3,0x30mm/Z40; 2-teiliges Vorritzsägeblatt 2-100x20mm/Z24; Sägeblattschutzhaube mit Absauganschluß; Verbindungsschlauch mit Y-Stück; Gehrungsanschlag mit Exzenter Spanner; Gehrungsanschlag; Besäumschuh; Tischverlängerung; Tischverbreiterung; Ausziehbarer Teleskopanschlag; Anschlagklappe mit Feineinstellung; Auslegertisch mit Rolle; Schiebstock; Bedienwerkzeug.

Typ		Basic2000
Sägetisch	mm	800x380
Formattisch	mm	2000x270
Tischverlängerung	mm	500x310
Tischverbreiterung	mm	800x880
Auflagetisch mit Rolle	mm	750x580
Drehzahl Säge	U/min	4500
Drehzahl Vorritzer	U/min	8500
Sägeblatt-ø	mm	315x30
Vorritz-Sägeblatt-ø	mm	2x 100x20
Schnitthöhe 90°/45°	mm	100 / 80
Schrägstellung		0-45°
Schnittbreite Anschlag	mm	1200
Besäumlänge	mm	2000
Absauganschluß	mm	100
Aufnahmeleistung	kW	5,3/400V
Abgabeleistung	kW	3,8/400V
Maße BxTxH	mm	2000x2800x1100
Gewicht	kg	298
Preis		3569,00 €

BERNARDO

Format-Tischkreissäge FKS2000Pro



Für viele Arbeitsvorgänge werden kleine und präzise Kreissägen benötigt. Da diese Maschine oft zusätzlich neben großen Formatsägen Verwendung findet, werden die gleichen Anforderungen wie Präzision, hoher Bedienungskomfort, schnelle Umrüstung und Vielseitigkeit gefordert. Die BERNARDO Kreissäge FKS 2000 Pro entspricht all diesen Forderungen, zusätzlich müssen Sie aber auch nicht auf den Aluminium-Formatschiebeschlitten verzichten, der auch bei kleinen Werkstücken große Vorteile bringt. Ausziehbarer Teleskopanschlag (bis 2260mm) am Auslegertisch vorne und hinten montierbar, stufenlos schwenkbar von 90° bis 45°; Wichtiges Leistungsmerkmal: Sägeblattdurchmesser 315mm auch bei montiertem Vorritzaggregat verwendbar; Großdimensionierter Arbeitstisch und serienmäßige Tischverbreiterung für Schnittbreiten bis 1200mm; Starker Antriebsmotor für konstante Schnittgeschwindigkeit, auch bei 100mm Schnitthöhe; Gehrungsanschlag und Niederhalter über die gesamte Schlittenlänge verschiebbar; Aluminium-Parallelanschlag mit mikrometrischer Feineinstellung; Stabiles Sägeaggregat garantiert vibrationsfreies und präzises Arbeiten; Solider Auslegertisch mit Rolle und Teleskoparm für größtmögliche Stabilität; Eloxiertes Aluminium-Formatschiebetisch in 2 verschiedenen Längen lieferbar

Lieferumfang

HM- Sägeblatt 315x30mm Z40; Vorritzsägeblatt 90x20mm Z12; Sägeblattschutzhaube mit Absauganschluß; Verbindungsschlauch mit Y-Stück; Gehrungsanschlag mit Exzenterspanner; Gehrungsanschlag; Besäumschuh; Tischverlängerung; Tischverbreiterung; Parallelanschlag; Ausziehbarer Teleskopanschlag; Anschlagklappe mit Feineinstellung; Auslegertisch; Schiebestock; Schiebegriff; Bedienwerkzeug.

Typ		FKS2000Pro
Tischmaße	mm	800x380
Formattisch	mm	2000x270
Besäumlänge	mm	2000
Sägeblatt-ø	mm	315x30
Schnitthöhe 90°/45°	mm	100 / 80
Schrägstellung		0-45°
Schnittbreite Anschlag	mm	1200
Tischverlängerung	mm	500x310
Tischverbreiterung	mm	800x880
Auslegertisch	mm	700x580
Drehzahl	U/min	4000
Drehzahl Vorritzer	U/min	5800
Absauganschluß	mm	100
Aufnahmeleistung	kW	5,3 / 400V
Maße BxTxH	mm	2000x2900x1180
Gewicht	kg	280
Preis		3879,00 €

BERNARDO**Format-Tischkreissäge Basic2600Pro**

Die Formatkreissäge Basic 2600 Pro mit schwenkbarem Sägeblatt und serienmäßigem Vorritzaggregat erfüllt die Anforderungen professioneller Anwender. Ausgereifte technische Lösungen wie z.B. hoher Bedienkomfort, leistungsstarker Antrieb sowie der leichtgängige Formattisch zeichnen dieses Modell aus. Stabiler Auslegertisch zum Bearbeiten von großen und schweren Platten; Ausziehbarer Teleskopanschlag (bis 2260mm), am Auslegertisch vorne und hinten montierbar; Leistungsstarker Antriebsmotor gewährleistet auch bei längerem Betrieb eine optimale Schnittleistung; Gehrungsanschlag und Niederhalter über die gesamte Schlittenlänge verschiebbar; Zum Auflegen von größeren Platten serienmäßig mit Tischverbreiterung und -verlängerung ausgestattet; Stabiles Sägeaggregat garantiert vibrationsfreies und präzises Arbeiten; Aluminium-Formatschiebeschlitten mit gehärteten Führungsleisten; Maschinenkörper bestehend aus einer verwindungssteifen Stahl-Graugusskombination; Großer Maschinentisch aus Grauguss, plangenau bearbeitet und geschliffen; Erhöhter Bedienkomfort durch den soliden Parallelanschlag mit Lupe; Schrägverstellung des Sägeblattes bis 45° nach Skala mittels Handrad.

Lieferumfang

HM-Sägeblatt Z40; Vorritzsägeblatt Z12; Sägeblattschutzhaube mit Absauganschluß; Verbindungsschlauch mit Y-Stück; Gehrungsanschlag mit Exzenterspanner; Gehrungsanschlag; Besäumschuh; Tischverlängerung; Tischverbreiterung; Ausziehbarer Teleskopanschlag; Anschlagklappe mit Feineinstellung; Auslegertisch mit Rolle; Schiebestock; Bedienwerkzeug.

Typ		Basic2600Pro
Sägetisch	mm	800x385
Formattisch	mm	2600x270
Besäumlänge	mm	2600
Sägeblatt-ø	mm	315x30 / 90x20
Schnitthöhe 90°/45°	mm	100 / 80
Schnittbreite Anschlag	mm	1200
Tischverlängerung	mm	500x310
Tischverbreiterung	mm	800x880
Auflagetisch mit Rolle	mm	750x580
Drehzahl +Vorritzer	U/min	4000 + 5800
Drehzahl Vorritzer	U/min	8500
Absauganschluß	mm	100
Aufnahmeleistung	kW	5,3/400V
Maße BxTxH	mm	2600x2810x1140
Gewicht	kg	300
Preis		4279,00 €

BERNARDO

Format-Tischkreissäge FKS2600Pro



Die Formatkreissäge FKS2600Pro ist serienmäßig ausgestattet mit einem 5,3kW Motor und einem Sägeblatt mit 315mm Durchmesser für Schnitthöhen bis 100mm, sowie einem Vorritzaggregat für ein ausreißfreies Bearbeiten beschichteter Plattenwerkstoffe. Wichtiges Leistungsmerkmal: Sägeblattdurchmesser 315 mm auch bei montiertem Vorritzaggregat verwendbar; Solider Auslegertisch mit Rolle und Teleskoparm für größtmögliche Stabilität; Eloxiertes Aluminium-Formatschiebetisch; Starker Antriebsmotor für konstante Schnittgeschwindigkeit, auch bei 100mm Schnitthöhe; Gehrungsanschlag und Niederhalter über die gesamte Schlittenlänge verschiebbar; Großdimensionierter Arbeitstisch und serienmäßige Tischverbreiterung für Schnittbreiten bis 1200mm; Ausziehbarer Teleskopanschlag (bis 2260mm) am Auslegertisch vorne und hinten montierbar, stufenlos schwenkbar von 90° bis 45°; Aluminium-Parallelanschlag mit mikrometrischer Feineinstellung; Stabiles Sägeaggregat garantiert vibrationsfreies und präzises Arbeiten.

Lieferumfang

HM- Sägeblatt Z40; Vorritzsägeblatt Z12; Sägeblattschutzhaube mit Absauganschluß; Verbindungsschlauch mit Y-Stück; Gehrungsanschlag mit Exzentranspanner; Gehrungsanschlag; Besäumschuh; Tischverlängerung; Tischverbreiterung; Parallelanschlag; Ausziehbarer Teleskopanschlag; Anschlagklappe mit Feineinstellung; Auslegertisch; Schiebestock; Schiebegriff; Bedienwerkzeug.

Typ		FKS2600Pro
Tischmaße	mm	800x380
Formattisch	mm	2600x270
Besäumlänge	mm	2600
Sägeblatt-ø	mm	315x30 / 90x20
Schnitthöhe 90°/45°	mm	100 / 80
Schrägstellung		0-45°
Schnittbreite Anschlag	mm	1200
Tischverlängerung	mm	500x310
Tischverbreiterung	mm	800x880
Auslegertisch	mm	700x580
Drehzahl + Vorritzer	U/min	4000 + 5800
Absauganschluß	mm	100
Aufnahmeleistung	kW	5,3 / 400V
Maße BxTxH	mm	2600x2900x1180
Gewicht	kg	318
Preis		4469,00 €

SCHEPPACH-IXES

Format-Tischkreissäge Forsa5



Auf die Forsa können Sie sich verlassen. Sie liefert Ihnen absolut präzise Schnitte in allen Formaten. Das garantieren verschiedene konstruktive Details: Grauguß-Tischplatte, plangenau bearbeitet, verwindungssteif und strapazierfähig; Schnittgeschwindigkeit 66m/sec für beste Schnittqualität; Formatschiebetisch aus Aluminium, plangenau bearbeitet und eloxiert; gehärtete Führungsleisten Kugeln; Flexible Einstellmöglichkeiten und ausgeklügelte Einstelltechnik garantieren präzise Ergebnisse; Für schnelle und exakte Höhenverstellung von 0–107mm; Winkelverstellung des Sägeblattes von 90° bis +45°; Längsanschlagsystem, von oben einsetzbar, äußerst stabil, zehntelmillimetergenau justierbar, mittels Feineinstellung – über Lupe ablesbar; Teleskop-Abläng-Anschlag mit verstellbarem Werkstückanschlag bis 2100mm Werkstücklänge; Die Forsa macht Sie leistungsfähig und unterstützt Ihren unternehmerischen Erfolg: mit meisterlicher Power zum kleinen Preis; Schnitthöhe 107mm; Schnittlänge 2100mm; PolyV-Riementrieb für maximale Kraftübertragung und höchste Laufruhe.

Lieferumfang

Schiebeschlitten, Tischverlängerung Quertisch mit Teleskoparm und Anschlagsschiene.

Typ		Forsa5
Maße LxBxH	mm	2300/930/1110
Tischgröße	mm	446 x 815
Sägeblatt Ø / Zähne	mm	315x30
Höhenverstellung	mm	0-107
Schwenkbereich		-2°-45°
Drehzahl	U/min	4000
Schnittgeschwindigkeit	m/sec	66
Längsanschlaglänge	mm	800
Querschneidlehre		+/- 60°
Absaugstutzen Ø	mm	100
Gewicht ca.	kg	340
Schnittbreite / Tiefe		
Längsanschlag	mm	425
mit Tischverbreiterung	mm	1150
Besäumlänge	mm	2100
Hauptmotor		
Aufnahmeleistung	kW	3,8 / 400V
Abgabeleistung	kW	2,7 / 400V
Drehzahl	U/min	2740
Preis		4949,00 €

SCHEPPACH-IXES

Fahrvorrichtung für Formatsäge FVforsa5+7



Typ		FVforsa5+7
Tragkraft ca.	kg	300
Gewicht ca.	kg	5
Preis		199,00 €

Einfacher Transport durch müheloses Einhängen und Anheben. Passend für Scheppach forsa 5+7

SCHEPPACH-IXES

Format-Tischkreissäge Forsa7



Auf die Forsa können Sie sich verlassen. Sie liefert Ihnen absolut präzise Schnitte in allen Formaten. Das garantieren verschiedene konstruktive Details: Grauguß-Tischplatte, plangenau bearbeitet, verwindungssteif und strapazierfähig; Schnittgeschwindigkeit 66m/sec für beste Schnittqualität; Formatschiebetisch aus Aluminium, plangenau bearbeitet und eloxiert; gehärtete Führungsleisten Kugeln; Flexible Einstellmöglichkeiten und ausgeklügelte Einstelltechnik garantieren präzise Ergebnisse; Für schnelle und exakte Höhenverstellung von 0–107mm; Winkelverstellung des Sägeblattes von 90° bis +45°; Längsanschlagsystem, von oben einsetzbar, äußerst stabil, zehntelmillimetergenau justierbar, mittels Feineinstellung – über Lupe ablesbar; Teleskop-Abläng-Anschlag mit verstellbarem Werkstückanschlag bis 2600mm Werkstücklänge; Die Forsa macht Sie leistungsfähig und unterstützt Ihren unternehmerischen Erfolg: mit meisterlicher Power zum kleinen Preis; Schnitthöhe 107mm; Schnittlänge 2600mm; PolyV-Riementrieb für maximale Kraftübertragung und höchste Laufruhe.

Lieferumfang

Schiebeschlitten, Tischverlängerung; Quertisch mit Teleskoparm und Anschlagsschiene.

Typ		Forsa7
Maße LxBxH	mm	2300/930/1110
Tischgröße	mm	446 x 815
Sägeblatt Ø / Zähne	mm	315x30
Höhenverstellung	mm	0-107
Schwenkbereich		-2°-45°
Drehzahl	U/min	4000
Schnittgeschwindigkeit	m/sec	66
Längsanschlaglänge	mm	800
Querschneidlehre		+/- 60°
Absaugstutzen Ø	mm	100
Gewicht ca.	kg	340
Schnittbreite / Tiefe		
Längsanschlag	mm	425
mit Tischverbreiterung	mm	1150
Besäumlänge	mm	2600
Hauptmotor		
Aufnahmeleistung	kW	4,0 / 400V
Abgabeleistung	kW	2,9 / 400V
Drehzahl	U/min	2740
Preis		5419,00 €

SCHEPPACH-IXES

Fahrvorrichtung für Formatsäge FVforsa5+7



Typ		FVforsa5+7
Tragkraft ca.	kg	300
Gewicht ca.	kg	5
Preis		199,00 €

Einfacher Transport durch müheloses Einhängen und Anheben. Passend für Scheppach forsa 5+7

GÜDE



Baukreissäge PBK500

Typ		PBK500
Motorleistung 400V	kW	3,0
Sägeblatt Ø	mm	500x30
Schnitttiefe	mm	175
Drehzahl	U/min	2800
Maße ca. LxBxH	mm	1000x755x855/965
Verlängerung LxB	mm	720x400
Gewicht ca.	kg	110
Preis		999,00 €

Rohrkonstruktion in äußerst stabiler Bauweise und maximaler Schnitthöhenleistung von 175 mm. Der Motor mit 400 Volt Anschluss ist selbst bei max. Schnitthöhe extrem durchzugsstark, wodurch schnelles Arbeiten möglich ist. Die Baukreissäge kann problemlos mit den angebrachten Kranösen bzw. durch die stabile Rohrkonstruktion auch mittels Handhubwagen transportiert werden. Alle Füße sind einzeln höhenverstellbar, um Bodenebenheiten von bis zu 11cm auszugleichen.

Lieferumfang Absaugvorrichtung, CV-Sägeblatt, Schiebstock, Gehrungs- und Längs-Anschlag, Skala, Schiebescblitten.

ATIKA



Baukreissäge BTU450

Typ		BTU450
Tischgröße	mm	1000x660
Sägeblatt-Ø	mm	450x30
Schnitthöhe	mm	150
Tischverlängerung	mm	720x400
Drehzahl	U/min	2800
Aufnahmeleistung	kW	3,0 / 230V
Abgabeleistung	kW	2,2 / 230V
Schalldruckpegel	dBA	95
Maße ca. L/B/H	mm	1720x660x1050
Gewicht ca.	kg	90
Preis		1249,00 €

erhöhter Korrosionsschutz durch Vollverzinkung; Tischplatte aus Stahl mit Aluminium-Tischeinlage; kraftvoller Elektro-Bremsmotor; hohe Standsicherheit. **Lieferumfang** HM-Sägeblatt Z40; Quer- Gehrungsanschlag, Keilschneidlehre; klappbarer Längsanschlag; Staubabsaugung; Kranösen.

ATIKA



Baukreissäge **BTU450**

Typ		BTU450
Tischgröße	mm	1000x660
Sägeblatt-ø	mm	450x30
Schnitthöhe	mm	150
Tischverlängerung	mm	720x400
Drehzahl	U/min	2800
Aufnahmeleistung	kW	4,4 / 400V
Abgabeleistung	kW	3,5 / 400V
Schalldruckpegel	dBA	95
Maße ca. L/B/H	mm	1720x660x1050
Gewicht ca.	kg	90
Preis		1249,00 €

erhöhter Korrosionsschutz durch Vollverzinkung; Tischplatte aus Stahl mit Aluminium-Tischeinlage; kraftvoller Elektro-Bremsmotor; hohe Standsicherheit.
Lieferumfang HM-Sägeblatt Z40; Quer- Gehrungsanschlag, Keilschneidlehre; klappbarer Längsanschlag; Staubabsaugung; Kranösen.

ATIKA



Baukreissäge **BTH500**

Typ		BTH500
Tischgröße	mm	1050x750
Sägeblatt-ø	mm	500x30
Schnitthöhe	mm	0-175
Tischverlängerung	mm	720x400
Drehzahl	U/min	2800
Aufnahmeleistung	kW	6,1 / 400V
Abgabeleistung	kW	5,0 / 400V
Schalldruckpegel	dBA	93
Maße ca. L/B/H	mm	1770x750x1050
Gewicht ca.	kg	144
Preis		1899,00 €

erhöhter Korrosionsschutz durch Vollverzinkung; Tischplatte aus Stahl mit Aluminium-Tischeinlage; kraftvoller Elektro-Bremsmotor; hohe Standsicherheit.
Lieferumfang HM-Sägeblatt Z36; Quer- Gehrungsanschlag, Keilschneidlehre; abklappbarer Längsanschlag; Staubabsaugung; Kranösen.

SCHEPPACH



Bandsäge Basa1.0

Typ		Basa 1.0
L/B/H	mm	395/440/710
Tischgröße	mm	320 x 310
Tischverstellung	°	45
Bandrad Ø	mm	200
Bandlänge	mm	1490
Bandbreite	mm	3 - 12
Geschwindigkeit	m/min	880
Durchlaß- H x B	mm	100 / 195
Absaugstutzen Ø	mm	100
Gewicht ca.	kg	28
Aufnahmeleistung	W	300 / 230V
Drehzahl	U/min	1355
Preis		299,00 €

Die kleine, hervorragende Bandsäge, welche kein Limit bei Details setzt. Sie ist ideal für phantasievolle Arbeiten, wie die Spielzeugherstellung oder den Modellbau. Gehärtete Präzisions-3-Rollenführung über und unter Tisch; Obere Sägebandführung über Zahnstange höhenverstellbar; Gewuchtete, geschliffene Bandräder mit Gummibandage; Stabiler Grauguss-Tisch, schwenkbar.

Lieferumfang

Präzisions-Längsanschlag mit Lupe, links und rechts vom Sägeband verwendbar; Schiebestock.

BERNARDO



Bandsäge HBS230

Typ		HBS230
Schnittbreite / Höhe	mm	225 / 95
Bandlänge	mm	1575
Bandbreite	mm	3 - 12
Schnittgeschwindigkeit	m/min	635
Tischgröße	mm	300 x 300
Tischverstellung		0 - 45°
Absaugstutzen Ø	mm	50
Aufnahmeleistung	kW	0,42 / 230V
Abmessungen BxTxH	mm	480x370x840
Gewicht ca.	kg	21
Preis		319,00 €

Die Holzbandsäge HBS230 bietet eine großzügige Schnittleistung auf engstem Raum. Die Antriebsräder sind serienmäßig mit einer Spezialgummibandage ausgestattet wodurch eine lange Lebensdauer der Sägebänder garantiert wird. Durch das optimale Preis-Leistungsverhältnis ist diese Maschine die ideale Lösung für den Hobbybastler. Stabiler Maschinenunterbau aus Stahlblech für sicheren Stand beim Arbeiten und integrierter Spänelade; Schwungräder aus Alu-Druckguss mit Spezialgummi-Bandage für eine lange Lebensdauer der Sägebänder; Verwindungssteife, stabile Stahlblechkonstruktion für bestmögliche Arbeitsergebnisse; Säge Tisch aus Aluminium mit Schwenkeinrichtung; Präzisionsrollenführung über und unter dem Tisch; Längsanschlag und beidseitig schwenkbarem Gehrungsanschlag; Micro-V-Riemenantrieb für optimale Kraftübertragung.

Lieferumfang

Sägeband; Längsanschlag; beidseitig schwenkbarer Gehrungsanschlag; Kugelgelagerte Präzisionsrollenführung; LED-Arbeitsleuchte; Schiebestock.

BERNARDO



Bandsäge HBS260

Typ		HBS260
Schnittbreite / Höhe	mm	245 / 150
Bandlänge	mm	1826
Bandbreite	mm	6 – 12,5
Schnittgeschwindigkeit	m/min	760
Tischgröße	mm	360 x 320
Tischverstellung		0 - 45°
Absaugstutzen Ø	mm	100
Aufnahmeleistung	kW	0,55 / 230V
Maße BxTxH	mm	650x560x1430
Gewicht ca.	kg	33
Preis		449,00 €

Die Holzbandsäge HBS260 bietet eine großzügige Schnittleistung auf engstem Raum. Die Antriebsräder sind serienmäßig mit einer Spezialgummibandage ausgestattet wodurch eine lange Lebensdauer der Sägebänder garantiert wird. Durch das optimale Preis Leistungsverhältnis ist diese Maschine die ideale Lösung für den Hobbybastler. Verwindungssteife, stabile Stahlblechkonstruktion für bestmögliche Arbeitsergebnisse; Sägertisch aus Aluminium mit Schwenkeinrichtung (bis 45°); Präzisions-Rollenführung über und unter dem Tisch; Schwungräder aus Alu-Druckguss mit Spezialgummibandage für eine lange Lebensdauer der Sägebänder; Längsanschlag und beidseitig schwenkbarem Gehrungsanschlag; Stabiler Maschinenunterbau aus Stahlblech für sicheren Stand beim Arbeiten und integrierter Spänelade; Micro-V-Riemenantrieb für optimale Kraftübertragung.

Lieferumfang Sägeband; Längsanschlag mit Lupe; beidseitig schwenkbarer Gehrungsanschlag; Kugelgelagerte Präzisionsrollenführung; LED-Arbeitsleuchte; Schiebstock; Untergestell.

SCHEPPACH



Bandsäge HBS300

Typ		HBS3000
L/B/H	mm	780/710/1700
Tischgröße	mm	548 x 400
Tischverstellung°	°	0 bis +45
Bandrad Ø	mm	315
Sägebandlänge	mm	2240
Sägebandbreite	mm	6
Geschwindigkeit	m/min	340 + 740
Durchlaß- H / B	mm	175 / 305
Absaugstutzen Ø	mm	100
Gewicht ca.	kg	78,6
Motor	kW	0,74 / 230V
Preis		589,00 €

Hoher Durchlass ermöglicht das Bearbeiten von großen Werkstücken; Das solide Untergestell ermöglicht eine angenehme Arbeitshöhe; Leistungsstark für verschiedenste Aufgaben; Großer Arbeitstisch aus Grauguss für genaues Arbeiten; Längsanschlag mit Schnell-Klemmsystem und Lupe für genaue Einstellungen; Absaugstutzen zum Anschluss an eine Absauganlage; 2 Schnittgeschwindigkeiten; im Lieferumfang enthalten.

Lieferumfang 2x Sägeband 6mm/Z6; Längsanschlag; Querschneidlehre -60° bis +60°; Untergestell.

BERNARDO



Bandsäge HBS320

Typ		HBS320
Schnittbreite / Höhe	mm	305 / 170
Bandlänge	mm	2240
Bandbreite	mm	6 - 20
Schnittgeschwindigkeit	m/min	370 / 800
Tischgröße	mm	480 x 390
Tischverstellung		0 - 45°
Absaugstutzen Ø	mm	100
Aufnahmeleistung	kW	1,1 / 230V
Maße ca. BxTxH	mm	800x600x1600
Gewicht ca.	kg	62
Preis		739,00 €

Die Holzbandsäge HBS 310 N bietet eine großzügige Schnittleistung auf engstem Raum. Die Antriebsräder sind serienmäßig mit einer Spezialgummibandage ausgestattet wodurch eine lange Lebensdauer der Sägebänder garantiert wird. Durch das optimale Preis-Leistungsverhältnis ist diese Maschine die ideale Lösung für den Hobbybastler. Serienmäßig mit 2 Schnittgeschwindigkeiten, optimal für verschiedene Materialien und Anwendungen; Verwindungsstreife, stabile Stahlblechkonstruktion für bestmögliche Arbeitsergebnisse; Sägertisch aus Grauguss mit Schwenkeinrichtung (bis 45°); Serienmäßig mit Präzisionsrollenführung über und unter dem Tisch; Schwungräder aus Aludruckguss mit Spezialgummibandage für eine lange Lebensdauer der Sägebänder.

Lieferumfang

Sägeband 2240x12x0,5mm Z4; Längsanschlag mit Lupe; beidseitig schwenkbarer Gehrungsanschlag; kugelgelagerte Präzisionsrollenführung; LED-Arbeitsleuchte; Schiebstock; Untergestell; Micro-V Riemenantrieb.

SCHEPPACH



Bandsäge Basa3

Typ		Basa3
L/B/H	mm	1600/550/1660
Tischgröße	mm	548 x 400
Tischverstellung	°	-8 bis +45
Bandrad Ø	mm	315
Bandlänge	mm	2360
Bandbreite	mm	3 - 16
Geschwindigkeit	m/min	370 - 750
Durchlaß- H x B	mm	205 / 306
Absaugstutzen Ø	mm	100
Gewicht ca.	kg	83
Aufnahmeleistung	kW	0,7 / 400V
Drehzahl	U/min	1400
Preis		829,00 €

Mit der Basa 3 können Sie stufenlos Gas geben, denn sie passt sich individuell jedem Material an, sägt saubere Kurven in unterschiedlichste Werkstoffe und überzeugt durch ihre Laufruhe. Optimal geeignet für ambitionierte Heimwerker und Schulungcenter. Einzigartiger Vario-Antrieb; Stabiler Grauguss-Tisch, schwenkbar; Gehärtete Präzisions-3-Rollenführung über und unter Tisch; Gewuchtete, geschliffene Bandräder mit Gummibandage; Obere Sägebandführung über Zahnstange höhenverstellbar; Schnellspannhebel für das Sägeband.

Lieferumfang

Präzisions-Längsanschlag mit Lupe, links und rechts vom Sägeband verwendbar; Untergestell fahrbar; Phasenwender bei 400V..

BERNARDO



Bandsäge HBS360

Typ		HBS360
Schnittbreite / Höhe	mm	345 / 210
Bandlänge	mm	2560
Bandbreiten	mm	6 - 25
Schnittgeschwindigkeit	m/min	370 / 800
Tischgröße	mm	545 x 515
Tischverstellung		0 - 45°
Absaugstutzen Ø	mm	100
Aufnahmeleistung	kW	1,5 / 230V
Maße BxTxH	mm	800x700x1700
Gewicht ca.	kg	70
Preis		899,00 €

Die Holzbandsäge HBS 360 bietet eine großzügige Schnittleistung auf engstem Raum. Die Antriebsräder sind serienmäßig mit einer Spezialgummibandage ausgestattet wodurch eine lange Lebensdauer der Sägebänder garantiert wird. Durch das optimale Preis Leistungsverhältnis ist diese Maschine die ideale Lösung für den Hobbybastler. Serienmäßig mit 2 Schnittgeschwindigkeiten, optimal für verschiedene Materialien und Anwendungen; Verwindungssteife, stabile Stahlblechkonstruktion für bestmögliche Arbeitsergebnisse; Säge Tisch aus Grauguss mit Schwenkeinrichtung (bis 45°); Serienmäßig mit Präzisionsrollenführung über und unter dem Tisch; Schwungräder aus Alu-Druckguss mit Spezialgummibandage für eine lange Lebensdauer der Sägebänder; Inklusive Längsanschlag und beidseitig schwenkbarem Gehrungsanschlag; Stabiler Maschinenunterbau aus Stahlblech für sicheren Stand beim Arbeiten und integrierter Spänelade; Micro-V-Riemenantrieb für optimale Kraftübertragung.

Lieferumfang

Sägeband; Längsanschlag mit Lupe; Gehrungsanschlag; Kugelgelagerte Präzisionsrollenführung; LED-Arbeitsleuchte; Schiebstock; Untergestell.

SCHÉPPACH



Bandsäge Basa-4

Typ		Basa 4
L/B/H	mm	1120/700/1820
Tischgröße	mm	548 x 400
Tischverstellung°	°	-22,5 bis +45
Bandrad Ø	mm	380
Bandlänge	mm	2955
Bandbreite	mm	6 - 30
Geschwindigkeit	m/min	800 + 1200
Durchlaß- H x B	mm	250 / 375
Absaugstutzen Ø	mm	100
Gewicht ca.	kg	115
Aufnahmeleistung	kW	1,5 / 230V
Drehzahl	U/min	1400
Preis		1069,00 €

Geeignet für professionelle Anwender, ambitionierte Heimwerker und auch Schulungscenter, denn diese Bandsäge arbeitet ruhig und zuverlässig, ist flexibel und garantiert Ihnen präzisen Dauerlauf. Gummierte, geschliffene Guss-Bandräder mit hoher Laufruhe; Grauguss-Sägetisch, beidseitig schwenkbar von für vielseitiges Arbeiten; 2 Geschwindigkeiten für verschiedenste Materialien; Gehärtete Präzisions-3-Rollenführung über und unter Tisch; Obere Sägebandführung über Zahnstange höhenverstellbar; Schnellspannhebel für das Sägeband.

Lieferumfang

Präzisions-Längsanschlag mit Lupe, links und rechts vom Sägeband verwendbar; Querschneidlehre; Schiebstock; Phasenwender 400V.

BERNARDO**Bandsäge HBS400**

Typ		HBS400
Schnittbreite / Höhe	mm	380 / 220
Bandlänge	mm	2950
Schnittgeschwindigkeit	m/min	600
Tischgröße	mm	410 x 500
Tischverstellung		0 - 45°
Absaugstutzen Ø	mm	100
Aufnahmeleistung	kW	2,1 / 230V
Gewicht ca.	kg	140
Preis		1329,00 €

Die Holzbandsäge HBS 400 überzeugt durch den großen, geschliffenen Arbeitstisch sowie Laufräder aus Grauguss. Für den kostenbewussten Hobbyheimwerker ist diese Maschine das ideale Arbeitsgerät. Großdimensionierter Arbeitstisch mit geschliffener Oberfläche und T-Nut; Wuchtige Laufräder aus Grauguss für ruhiger Lauf; Leicht verschiebbarer Längsanschlag aus Aluminium mit Schnellklemmsystem und integrierter Lupe; Schwenkbarer Arbeitstisch für Winkelschnitte von 0° bis 45°; Obere und untere Präzisionsrollenführung für präzise Schnitte; Hochwertiger Keilriemen für optimale Kraftübertragung; Inklusive Endschalter für automatisches Abschalten beim Öffnen der oberen Sägebandabdeckung.

Lieferumfang

Sägeband; Längsanschlag mit Lupe; Gehrungsanschlag; 3-Rollen-Sägebandführung.

BERNARDO

Bandsäge HBS450



Typ		HBS450
Schnittbreite / Höhe	mm	440 / 345
Bandlänge	mm	3340
Schnittgeschwindigkeit	m/min	600
Tischgröße	mm	490 x 590
Tischverstellung		0 - 45°
Absaugstutzen Ø	mm	100
Aufnahmeleistung	kW	3,0 / 400V
Gewicht ca.	kg	260
Preis		1979,00 €

Die Holzbandsäge HBS 450 überzeugt durch den großen, geschliffenen Arbeitstisch sowie Laufräder aus Grauguss. Für den kostenbewussten Hobbyheimwerker ist diese Maschine das ideale Arbeitsgerät. Großdimensionierter Arbeitstisch mit geschliffener Oberfläche und T-Nut; Wichtige Laufräder aus Grauguss für ruhigen Lauf; Leicht verschiebbarer Längsanschlag aus Aluminium mit Schnellklemmsystem und integrierter Lupe; Schwenkbarer Arbeitstisch für Winkelschnitte von 0° bis 45°; Obere und untere Präzisionsrollenführung für präzise Schnitte; Hochwertiger Keilriemen für optimale Kraftübertragung; Inklusive Endschalter für automatisches Abschalten beim Öffnen der oberen Sägebandabdeckung.
Lieferumfang Sägeband; Längsanschlag mit Lupe; Gehrungsanschlag; 3-Rolle-Sägebandführung.

BERNARDO

Bandsäge HBS510



Typ		HBS510
Schnittbreite / Höhe	mm	480 / 305
Bandlänge	mm	3500
Bandbreiten	mm	10 - 40
Schnittgeschwindigkeit	m/min	600
Tischgröße	mm	490 x 590
Tischverstellung		0 - 45°
Absaugstutzen Ø	mm	100
Aufnahmeleistung	kW	3,0 / 400V
Mabe ca. BxTxH	mm	1020x800x2040
Gewicht ca.	kg	300
	Preis	2349,00 €

Die Holzbandsäge HBS 510 überzeugt durch den großen, geschliffenen Arbeitstisch sowie Laufräder aus Grauguss. Für den kostenbewussten Hobbyheimwerker ist diese Maschine das ideale Arbeitsgerät. Großdimensionierter Arbeitstisch mit geschliffener Oberfläche und T-Nut; Wichtige Laufräder aus Grauguss für ruhigen Lauf; Leicht verschiebbarer Längsanschlag aus Aluminium mit Schnellklemmsystem und integrierter Lupe; Schwenkbarer Arbeitstisch für Winkelschnitte von 0°-45°; Obere und untere Präzisionsrollenführung für präzise Schnitte; Hochwertiger Keilriemen für optimale Kraftübertragung; Inklusive Endschalter für automatisches Abschalten beim Öffnen der oberen Sägebandabdeckung.

Lieferumfang

Sägeband; Längsanschlag mit Lupe; Gehrungsanschlag; 3-Rollen-Sägebandführung.

BERNARDO

Bandsäge HBS600E



Typ		HBS600E
Schnittbreite / Höhe	mm	800 / 430
Bandlänge	mm	4590
Bandbreiten	mm	19 - 40
Schnittgeschwindigkeit	m/min	1080
Tischgröße	mm	630 x 480
Tischverbreiterung	mm	150 x 480
Tischverstellung		5° - 45°
Absaugstutzen Ø	mm	2x 100
Aufnahmeleistung	kW	4,8 / 400V
Mabe ca. BxTxH	mm	1150x855x2140
Gewicht ca.	kg	239
Preis		3239,00 €

Die Holzbandsägen der HBS-E-Serie bieten ein optimales Preis-Leistungsverhältnis und sind daher die idealen Maschinen für den kostenbewussten Anwender. Schnitthöhenverstellung mittels Handrad über eine Zahnstange mit mm-Skala; Grauguß-Schwungräder mit Gummiauflage und Abstreifbürste; mit 2x Absaugstutzen für eine optimale Späneabsaugung; Verwindungsfreier Maschinenkörper für einen ruhigen und präzisen Lauf; Großer Sägeetisch aus Grauguß, schwenkbar -5° bis +45°; Sichtfenster mit Anzeige der Blattspannung für die jeweilige Sägebandbreite; Leicht verschiebbarer Längsanschlag aus Aluminium mit Schnellklemmsystem und integrierter Lupe; Inklusive Endschalter beim Öffnen der Sägebandabdeckungen; Leistungsstarker Antriebs-Bremsmotor ermöglicht auch die Bearbeitung größerer Blöcke und Balken.

Lieferumfang

Sägeband; Längsanschlag mit Lupe; Gehrungsanschlag; Guß-Antriebsräder; Präzisions-3-Rollen-Sägebandführung; Schiebestock.

BERNARDO

Bandsäge HBS600N



Typ		HBS600N
Schnittbreite / Höhe	mm	600 / 435
Bandlänge	mm	4590
Bandbreiten	mm	19 – 38
Schnittgeschwindigkeit	m/min	1560
Tischgröße	mm	610 x 700
Tischverstellung		-5° - +45°
Absaugstutzen Ø	mm	2x 100
Aufnahmeleistung	kW	5,5 / 400V
Mabe ca. BxTxH	mm	1230x1000x2120
Gewicht ca.	kg	330
Preis		3739,00 €

Das Topmodell HBS600N ist die ideale Maschine für den professionellen Anwender. Dieses Modell ist serienmäßig mit einem Bremsmotor, einer Präzisions-3-Rollen-Sägebandführung sowie Antriebsräder aus Grauguß ausgestattet. Weiterhin ermöglicht diese Maschine einen schnellen Sägebandwechsel mittels Schnellspannhebel. Dynamisch ausgewuchtete Laufräder sorgen für einen ruhigen Lauf; Einstellung der gewünschten Schnitthöhe erfolgt über ein Handrad und ist mittels mm-Skala ablesbar; Arbeitstisch mit geschliffener Oberfläche und T-Nut für den Gehrungsanschlag; Einfacher Sägebandwechsel mittels Schnellspannhebel an der Rückseite; Präzise geführter Längsanschlag aus Aluminium, abnehmbar in jeder Position; Sichtfenster an der Vorderseite erleichtert das Ablesen der Bandspannung; Großdimensionierter Säge Tisch aus Grauguss, schwenkbar von -5° bis +45°; Leistungsstarker Antriebsmotor ermöglicht auch die Bearbeitung größerer Blöcke und Balken; Professionelle Holzbandsäge - maximale Laufruhe durch hohes Eigengewicht.

Lieferumfang

Sägeband; Längsanschlag mit Lupe; Gehrungsanschlag; Grauguß-Antriebsräder; Präzisions-3-Rollen-Sägebandführung; Bremsmotor; Schiebestock; Bedienwerkzeug.

BERNARDO

Bandsäge HBS700E



Typ		HBS700E
Schnittbreite / Höhe	mm	700 / 430
Bandlänge	mm	5920
Bandbreiten	mm	19 - 40
Schnittgeschwindigkeit	m/min	1080
Tischgröße	mm	630 x 480
Tischverbreiterung	mm	150 x 480
Tischverstellung		5° - 45°
Absaugstutzen Ø	mm	2x 100
Aufnahmeleistung	kW	5,5 / 400V
Mabe ca. BxTxH	mm	1300x900x2220
Gewicht ca.	kg	311
Preis		3869,00 €

Die Holzbandsägen der HBS-E-Serie bieten ein optimales Preis-Leistungsverhältnis und sind daher die idealen Maschinen für den kostenbewussten Anwender. Schnitthöhenverstellung mittels Handrad über eine Zahnstange mit mm-Skala; Schwungräder aus Grauguss mit Gummiauflage und Späneabstreifbürste; mit 2x Absaugstutzen für eine optimale Späneabsaugung; Verwindungsfreier Maschinenkörper für einen ruhigen und präzisen Lauf; Großer Sägetisch aus Grauguß, schwenkbar -5° bis +45°; Sichtfenster mit Anzeige der Blattspannung für die jeweilige Sägebandbreite; Leicht verschiebbarer Längsanschlag aus Aluminium mit Schnellklemmsystem und integrierter Lupe; Inklusive Endschalter beim Öffnen der Bandabdeckungen; Leistungsstarker Antriebs-Bremsmotor ermöglicht auch die Bearbeitung größerer Blöcke und Balken.

Lieferumfang

Sägeband; Längsanschlag mit Lupe; Gehrungsanschlag; Guß-Antriebsräder; Präzisions-3-Rollen-Sägebandführung; Schiebstock.

BERNARDO

Bandsäge HBS700N



Typ		HBS700N
Schnittbreite / Höhe	mm	700 / 430
Bandlänge	mm	5020
Bandbreiten	mm	19 - 50
Schnittgeschwindigkeit	m/min	1560
Tischgröße	mm	900 x 700
Tischverstellung		-5° bis +45°
Absaugstutzen Ø	mm	2x 100
Aufnahmeleistung	kW	5,5 / 400V
Mabe ca. BxTxH	mm	1500x1000x2230
Gewicht ca.	kg	370
Preis		4499,00 €

Unser Topmodell HBS700N ist die ideale Maschine für den professionellen Anwender. Dieses Modell ist serienmäßig mit einem Bremsmotor, einer Präzisions 3-Rollen-Sägebandführung sowie Antriebsräder aus Grauguß ausgestattet. Weiters ermöglicht diese Maschine einen schnellen Sägebandwechsel mittels Schnellspannhebel. Dynamisch ausgewuchtete Laufräder sorgen für einen ruhigen Lauf; Einstellung der gewünschten Schnitthöhe erfolgt über ein Handrad und ist mittels mm-Skala ablesbar; Arbeitstisch mit geschliffener Oberfläche und T-Nut für den Gehrungsanschlag; Einfacher Sägebandwechsel mit Schnellspannhebel an der Rückseite; Präzise geführter Längsanschlag aus Aluminium, abnehmbar in jeder Position; Sichtfenster an der Vorderseite erleichtert das Ablesen der Bandspannung; Großer Säge Tisch aus Grauguß, schwenkbar -5° bis +45°; Leistungsstarker Antriebs-Bremsmotor ermöglicht auch die Bearbeitung größerer Blöcke und Balken. Professionelle Holzbandsäge - maximale Laufruhe durch hohes Eigengewicht.

Lieferumfang

Sägeband; Längsanschlag mit Lupe; Gehrungsanschlag; Guß-Antriebsräder; Präzisions-3-Rollen-Sägebandführung; Schiebstock.

HEGNER



Dekupiersäge Multicut1


Typ		Multicut1
Arbeitsbreite	mm	365
Arbeitshöhe	mm	50
Arbeitstisch		435x230
Schwenkbereich		45°
Länge x Breite:	mm	520x290
Sägehub	mm	15 + 12
Motor 230V	W	100
Drehzahl	U/min	1400
Gewicht ca.	kg	16
Schnittleistungen:		
Holz hart/weich	mm	50/40
Kupfer+Messing+Alu	mm	6
Kunststoff	mm	15
Preis		659,00 €

Aufbau aus Grauguß; Motor für Dauerbetrieb ausgelegt; Tischplatte aus AL-Kokillenguß, feinstgefräst; Verwendung handelsüblicher Laubsägeblätter; Einstellbare Sägeblattspannung; Zentraler Anschluß Durchmesser 35mmø für obere und untere Staubabsaugung; **Hegner Sägeblatt Einspanntechnik**.

Lieferumfang

Sortiment Qualitätslaubsägeblätter (60 Stück); Kunststoff-Tischeinlegeeteil; Bedienwerkzeug, Bedienungsanleitung.

HEGNER



Dekupiersäge Multicut-SE

Typ		MulticutSE
Arbeitsbreite	mm	460
Arbeitshöhe	mm	65
Arbeitstisch	mm	435x230
Schwenkbereich		45°/12°
Länge x Breite:	mm	610x280
Sägehub	mm	19 + 12
Motor 230V	W	100
Drehzahl	U/min	400-1400
Gewicht ca.	kg	23
Holz hart/weich	mm	50/65
Kupfer+Alu	mm	15
Messing+Silber	mm	10
Eisen	mm	6-8
Kunststoff	mm	40
Schaumstoff	mm	65
Preis		1389,00 €

Aufbau aus Grauguß; Motor für Dauerbetrieb ausgelegt; Tischplatte aus AL-Kokillenguß, feinstgefräst (Multicut Quick: Grauguß); Verwendung handelsüblicher Laubsägeblätter; Einstellbare Sägeblattspannung; Zentraler Anschluß Durchmesser 35mmø für obere und untere Staubabsaugung; **Hegner Sägeblatt Einspanntechnik**. Elektronische stufenlose Drehzahlregelung von 400 bis 1400 U/min.

Lieferumfang

Sortiment Qualitätslaubsägeblätter (60 Stück); 2x Sägeblattklemme 0,7mm mit Schrauben; Sonderklemme für Innenschnitte; Kunststoff-Tischeinlegeeteil; 2 Ersatzrollen für Schnellspannung; Bedienwerkzeug, Bedienungsanleitung

BERNARDO



Absauganlage DC180

Typ		DC180
Luftleistung	m³/h	850
Unterdruck	Pa	700
Filterfläche	m²	0,8
Füllmenge	ltr	56
Absaugstutzen-Ø	mm	100
Aufnahmeleistung	kW	0,75 / 230V
Drehzahl	U/min	2850
Maße BxTxH	mm	770x410x1660
Gewicht ca.	kg	18
Preis		279,00 €

Leistungsstarkes und mobiles Absauggerät verbessert die Leistungsfähigkeit Ihrer Holzbearbeitungsmaschinen und hilft Ihnen den Arbeitsplatz späne- und staubfrei zu halten. Anschluß an stationäre und mobile Holzbearbeitungsmaschinen; kleinster Platzbedarf bei größtmöglicher Absaugleistung; optimale Absaugleistung durch leistungsstarken Motor und Lüfterrad; erhöhte Mobilität durch serienmäßiges Fahrwerk; steigert die Leistungsfähigkeit Ihrer Maschinen; Ventilatorgehäuse aus schlagfestem ABS-Kunststoffgehäuse. **Lieferumfang** Absaugschlauch 2,0m; Filtersack; Spänesack; Fahrerinrichtung.

GÜDE



Absauganlage GAA1000

Typ		GAA1000
Aufnahmeleistung	kW	0,55 / 230V
Luftleistung	m³/h	1000
Unterdruck	Pa	1000
Filterfläche	m²	0,65
Füllmenge	ltr	65
Saugschlauch	Ømm	100 x 2400
Maße ca. BxTxH	mm	430x860x1600
Gewicht ca.	kg	22,5
Preis		279,00 €

Leistungsstarke Profi Absauganlage zum Absaugen von Holzspänen die beim Sägen oder Hobeln entstehen. Fahrbar, mit Saugschlauch ca. 2,40m. Die GAA1000 ist überall im nichtgewerblichen Bereich zulässig.

BERNARDO

Absauganlage DC200



Typ		DC200
Luftleistung	m³/h	1150
Unterdruck	Pa	700
Filterfläche	m²	1,0
Füllmenge	ltr	65
Saugschlauch	Ømm	100 x 2000
Aufnahmeleistung	kW	0,75 / 230V
Drehzahl	U/min	2850
Maße BxTxH	mm	860x510x1580
Gewicht ca.	kg	24
Preis		289,00 €

Das mobile und kompakte Absauggerät DC 200 sorgt für einen sauberen und spänefreien Arbeitsplatz. Aus diesem Grund sollte dieses Gerät in keiner Hobbywerkstatt fehlen. Ideales Arbeitsgerät zum Absaugen von Säge-, Fräs- und Hobelspänen; Zum Anschluss an stationäre und mobile Holzbearbeitungs-Maschinen; Steigert die Leistungsfähigkeit Ihrer Holzbearbeitungsmaschinen; Kleinsten Platzbedarf bei größtmöglicher Absaugleistung; Hohe Luftleistung durch das aerodynamisch geformte Lüfterrad aus Kunststoff; Optimale Absaugleistung durch leistungsstarken Motor und Lüfterrad.
Lieferumfang Absaugschlauch 2,0m; Filtersack; Spänesack; Fahreinrichtung; Y-Adapter 1x 100mm / 2x 35mm.

BERNARDO

Absauganlage DC230E



Typ		DC230E
Luftleistung	m³/h	1000
Unterdruck	Pa	1020
Filterfläche	m²	0,85
Füllmenge	ltr	100
Absaugstutzen-Ø	mm	100
Aufnahmeleistung	kW	1,0 / 230V
Drehzahl	U/min	2950
Maße BxTxH	mm	740x470x1900
Gewicht ca.	kg	26
Preis		349,00 €

Die DC230E ist das ideale Gerät für den kostenbewussten Heimwerker, der seinen Arbeitsplatz späne- und staubfrei haben möchte. Anschluß an stationäre und mobile Holzbearbeitungsmaschinen; optimale Absaugleistung durch leistungsstarken Motor und Lüfterrad; mit Spiralabsaugschlauch; höherer Bedienkomfort durch großzügiges Spänesackvolumen; unkomplizierter Spänesackwechsel durch Spanngurt mit Schnellklemmung. - Optimale Feinstaub- Filterpatrone FP1 filtert auch feinste Staubpartikel und erhöht zusätzlich die Absaugleistung -
Lieferumfang Absaugschlauch 2,5m; Filtersack; Spänesack; Fahreinrichtung.

SCHEPPACH



Reinigt die Luft gleich mit. Mehr Filter = mehr Leistung = mehr Luft. Ambitionierte Heimwerker können diese Absauganlage, dank der geringen Lärmbelastigung und der gründlich gefilterten Luft, in ihrer Werkstatt problemlos einsetzen. Mobilität und Standsicherheit. Niedriger Schallpegel für weniger Lärmbelastigung; Gestell mit großen Lenkrollen für mehr Standsicherheit; Filtersack aus Nadelfilz; Phasenwender (400V). Sie können die Saugleistung der noch steigern, wenn Sie die als Zubehör erhältliche Spezial-Filterpatrone aufsetzen. Die leicht zu reinigende Patrone hält auch feinste Verunreinigungen zurück und erlaubt durch die größere Filterfläche einen höheren Luftdurchsatz. (U/S/G, BIA-geprüft ø330mm x Höhe 860mm, - Filterfläche 5m²). Die Woova-3.0 ist überall im nichtgewerblichen Bereich zulässig.

Absauganlage Woova-3.0

Typ		Woova-3.0
Luftleistung	m ³ /h	1000
Unterdruck	Pa	1200
Filterfläche	m ²	1
Füllmenge	ltr	80
Schlauchlänge	mm	2500
Schlauchanschluß	Ømm	100
Lärmpegel	db(A)	75
Filterflansch außen	mm	285 ø
Aufnahmeleistung	kW	0,6 / 230V
Maße ca. LxBxH	mm	640x490x1880
Gewicht ca.	kg	30
Preis		479,00 €
Filterpatrone		259,00 €

BERNARDO



Absauganlage DC300

Typ		DC300
Luftleistung	m ³ /h	2520
Unterdruck	Pa	1000
Filterfläche	m ²	1,45
Füllmenge	ltr	200
Schlauchanschluss	Ømm	1x130/2x100
Aufnahmeleistung	kW	2,1 / 230+400V
Drehzahl	U/min	2950
Maße BxTxH	mm	860x670x1980
Gewicht ca.	kg	38
Preis		479,00 €

Das leistungsstarke und mobile Absauggerät DC 300 verbessert die Leistungsfähigkeit Ihrer Holzbearbeitungsmaschinen und hilft Ihnen den Arbeitsplatz späne- und staubfrei zu halten. Ideales Absauggerät zum Absaugen von Säge-, Fräs- und Holzspänen; Stabile Stahlblechkonstruktion, statische Aufladung gegenüber Kunststoffgehäusen wird gemindert; Inklusive Y-Stück zum gleichzeitigen Betrieb von zwei Maschinen; Hohe Luftleistung durch aerodynamisch geformtes Lüfterrad aus Stahlblech; Motor ist serienmäßig mit Thermorelais ausgestattet; Mobilität durch serienmäßiges Fahrwerk. **Lieferumfang** Filtersack; Spänesack; Fahreinrichtung; Y-Adapter 1x 130mm / 2x 100mm.

BERNARDO



Absauganlage **DC250CF**

Typ		DC250CF
Luftleistung	m³/h	1500
Unterdruck	Pa	1020
Filterfläche	m²	2,25
Füllmenge	ltr	60
Schlauchanschluß	Ømm	100
Schlauchlänge ca.	m	2000
Aufnahmeleistung	kW	1,0 / 230V
Drehzahl	U/min	2950
Maße BxTxH	mm	850x380x1420
Gewicht ca.	kg	31
Preis		579,00 €

Das fahrbare Absauggerät DC 250 CF kann sowohl als Bodensauggerät als auch als Absaugung für Holzbearbeitungsmaschinen verwendet werden. Die Effektivität (Absaugleistung, Feinstaubfilterung,...) dieses Gerätes wird durch die serienmäßige Feinstaub-Filterpatrone zusätzlich erhöht. Serienmäßig mit Feinstaub-Filterpatrone ausgestattet; Hoher Luftdurchlass durch größere Filterfläche; Stahllüfterrad unempfindlich gegen das Einsaugen von kleinen Holzstücken; Konstante Absaugleistung, auch bei längerem Betrieb gewährleistet; Stabile Stahlblechkonstruktion, statische Aufladung gegenüber Kunststoffgehäusen wird gemindert; Unkomplizierter schneller Spänesackwechsel; Inklusive Rollenfahrwerk für erhöhte Mobilität.

Lieferumfang Feinstaub-Filterpatrone FP1; Saugschlauch; Bodensauger; Spänesack; Fahreinrichtung.

BERNARDO



Absauganlage **ASA3500**

Typ		ASA3500
Luftleistung	m³/h	2530
Unterdruck	Pa	1800
Filterfläche	m²	1,45
Füllmenge	ltr	165
Schlauchanschluß	Ømm	1x130 + 2x100
Aufnahmeleistung	kW	2,1 / 400V
Drehzahl	U/min	2950
Maße BxTxH	mm	1000x600x1950
Gewicht ca.	kg	37
Preis		599,00 €

Das leistungsstarke und mobile Absauggerät ASA3500 verbessert die Leistungsfähigkeit Ihrer Holzbearbeitungsmaschinen und hilft Ihnen den Arbeitsplatz späne- und staubfrei zu halten. Stabile Stahlblechkonstruktion, statische Aufladung gegenüber Kunststoffgehäusen wird gemindert; Zum Anschluss von stationären sowie mobilen Holzbearbeitungsmaschinen; Konstante Absaugleistung, auch bei längerem Betrieb gewährleistet; Stahllüfterrad unempfindlich gegen das Einsaugen von kleinen Holzstücken; Inklusive Adapter zum gleichzeitigen Betrieb von zwei Maschinen; Unkomplizierter Spänesackwechsel durch Spanngurt mit Schnellklemmung.

Lieferumfang Filtersack; Spänesack; Fahreinrichtung; Y-Adapter 1x 130mm / 2x 100mm.

BERNARDO



Das Absauggerät DC500E ist das Topmodell der DC-Absaugreihe im Bereich "Hobby-Anwender". Der leistungsstarke Antriebsmotor, das großzügige Spänesackvolumen bzw. die Möglichkeit, drei Maschinen gleichzeitig anzuschließen, lassen beim Profi-Heimwerker keine Wünsche offen. Stahllüfterrad unempfindlich gegen das Einsaugen von kleinen Holzstücken; Konstante Absaugleistung, auch bei längerem Betrieb gewährleistet; Zum Anschluss an stationäre und mobile Holzbearbeitungsmaschinen; Gleichzeitiger Anschluss von drei Maschinen möglich; Erhöhte Mobilität durch Fahrwerk.

Lieferumfang Filtersäcke; Spänesäcke; Adapter 1x 150mm / 3x 100mm; Fahreinrichtung.

BERNARDO



Das leistungsstarke und mobile Absauggerät DC450CF mit der serienmäßigen Feinstaub-Filterpatrone FP2 filtert die Luft so effektiv, dass auch der gesundheitsschädliche Feinstaub in der Werkstatt auf ein Minimum reduziert wird. mit Feinstaub-Filterpatrone; hoher Luftdurchlass durch größere Filterfläche, daher verbesserte Absaugleistung; Anschluß an stationäre und mobile Holzbearbeitungsmaschinen; steigert die Leistungsfähigkeit Ihrer Maschinen; erhöhte Mobilität durch Fahrwerk; konstante Absaugleistung, auch bei längerem Betrieb.

Lieferumfang Feinstaub-Filterpatrone; Spänesack; Y-Adapter 1x 130 / 2x 100mm; Fahreinrichtung.

Absauganlage DC500E

Typ		DC500E-D
Luftleistung	m ³ /h	3900
Unterdruck	Pa	1800
Filterfläche	m ²	2,9
Füllmenge	ltr	600 (2x300)
Schlauchanschluß	Ømm	1x150 + 3x100
Aufnahmeleistung	kW	3,0 / 400V
Drehzahl	U/min	2950
Maße BxTxH	mm	1150x720x2150
Gewicht ca.	kg	52
Preis		649,00 €

Absauganlage DC450CF

Typ		DC450CF
Luftleistung	m ³ /h	2800
Unterdruck	Pa	1800
Filterfläche	m ²	4,0
Füllmenge	ltr	300
Absaugstutzen-Ø	mm	1x 130 / 2x 100
Aufnahmeleistung	kW	2,1 / 400V
Drehzahl	U/min	2950
Maße BxTxH	mm	860x670x2210
Gewicht ca.	kg	49
Preis		839,00 €

SCHEPPACH

Absauganlage Woova-4.0



Typ		Woova-4.0
Luftleistung	m³/h	2000
Unterdruck	Pa	1750
Filterfläche	m²	1,65
Füllmenge	ltr	130
Schlauchlänge	mm	2500
Schlauchanschluß	Ømm	140
Aufnahmeleistung	kW	2,2 / 400V
Maße ca. LxBxH	mm	1030x580x1860
Gewicht ca.	kg	40
Preis		1129,00 €

Im nichtgewerblichen Bereich arbeitet diese Absauganlage professionell, denn für ihre Konstruktion waren Normen, Richtlinien und Erkenntnisse aus der modernen Ventilatoren- und Filtertechnik ausschlaggebend. Geeignet für Großmaschinen und für alle Scheppach Maschinen. Für alle Heimwerker, welche sich eine Profi-Werkstatt einrichten wollen. großer Schlauch; Niedriger Lärmpegel; Gestell mit großen Lenkrollen für Standsicherheit; Absaugschlauch ø140mm x 2500mm; Die leicht zu reinigende Patrone hält auch feinste Verunreinigungen zurück und erlaubt durch die größere Filterfläche einen höheren Luftdurchsatz U/S/G, BIA-geprüft). Phasenwender (400V). Die Woova-4.0 ist überall im nichtgewerblichen Bereich zulässig.

FRICKE

Filterpatronen FP/



Typ		FP-Mobil100	FP-woova3	FP-woova4
Maße ø x H	mm	325 x 860	330 x 850	0 x 0
Flansch a.x.i.	mm	325 x 315	285 x 270	0 x 0
Filterfläche ca.	m²	4,8	5	9,5
		Alko / Kity695	Scheppach	Scheppach
Preis		199,00 €	259,00 €	319,00 €

Leicht zu reinigende Patrone hält feine Verunreinigungen zurück; erlaubt durch die größere Filterfläche einen höheren Luftdurchsatz. (U/S/G, BIA-geprüft).

FRICKE

Absaug Schlauch PU.FlexAS/



Typ		PU.FlexAS100	PU.FlexAS120	PU.FlexAS140	PU.FlexAS160
Maß Innen Ø	mm	100	120	140	160
Betriebsdruck	bar	0,2	0,2	0,15	0,1
Vakuumwert	bar	0,09	0,08	0,06	0,05
Gewicht mtr	gr	510	600	710	825
Länge Rolle	m	10	10	10	10
Preis	VE	239,00 €	289,00 €	339,00 €	399,00 €
Preis	m	30,00 €	36,00 €	42,00 €	50,00 €
Fixlänge	2,5m	80,00 €	90,00 €	100,00 €	120,00 €

Leichter, abriebfester Premium PU Absaug Schlauch; Temperaturbereich -40°C bis +100°C; Innendurchmesser von 25mm bis 500mm; transparent; schwer entflammbar; Spezialpolyurethan; verstärkt durch Federstahlspirale; innen und außen gewellt; hochflexibel; vielfach abriebfester als PVC.

FRICKE

Einschaltautomat EAD/



Typ		EAD.DW	EAD.DW.DD	EAD.WW.DD
Zuleitung	V	400	400	400
Maschine	V	400	230 / 400	230 / 400
Absaugung	V	230	230 / 400	230 / 400
Leistung min-max	W	100-3000	100 - 6000	100 - 8000
Absicherung	A	10	16	16
Maße LxBxH	mm	198x123x153	198x123x153	245x123x153
Gewicht	kg	0,98	1,05	1,25
Preis		169,00 €	219,00 €	249,00 €

Beim Ein- bzw. Ausschalten der Holzbearbeitungsmaschine wird die Absauganlage mit Zeitverzögerung zu- bzw. abgeschaltet; Passend für alle Absauganlagen; Arbeitsmaschine Dreh-/Wechselstrom; Absauganlage Dreh-/Wechselstrom; Netzzuleitung Drehstrom.

SCHEPPACH

SUV.Sägeblattschutz SUV315



Typ		SUV315
Blatt Ø	mm	315
Ausleger ca.	mm	600
für Sägen		TS2500 / 4000
Scheppach alt		79780000
Preis		479,00 €

SUVA Absaughaube für alle verdeckten Schnitte erforderlich.

Abb. ähnlich

SCHEPPACH

SUVA.Sägeblatt-Absaughaube SUVA350



Typ		SUVA350
Blatt Ø	mm	350
Ausleger ca.	mm	600
für Sägen		TS2500 / 4000 Präzisa 4 / 6
Scheppach neu		54630713
Preis		829,00 €

SUVA Absaughaube für alle verdeckten Schnitte erforderlich. Geeignet für gewerblichen Einsatz, BIA-Holzstaub geprüft.